



DISPLAY

Manual de Soluções para Marketing Portátil

#1
Roll Up

#11
Banners de Tensão

#19
Bandeiras

#27
Exterior

#37
Sinalética

#49
Balcões

#57
Backwalls

#67
Soluções Modulares

#87
Porta-Catálogos

#89
Acessórios

Estruturas de marketing portátil e modelar são as soluções mais populares e de maior impacto visual que podemos encontrar no mercado.

Seja para uso frequente e regular, seja para exposições permanentes ou para utilização pontual, temos uma panóplia de soluções para qualquer orçamento.

Para transmitir de forma eficiente a sua mensagem, seja em pontos de venda, stands ou eventos é essencial analisar :

- O espaço envolvente onde vai colocar o expositor
- Se vai ser reutilizado e com que frequência
- A estrutura que melhor se adequa ao tipo de evento e ao orçamento disponível
- Os acessórios disponíveis para aumentar a sua funcionalidade
- Qual a solução que permita destacar a sua marca da concorrência.

Este catálogo oferece-lhe uma ampla gama de produtos. Procuramos oferecer-lhe a melhor solução e ir de encontro às suas necessidades.



Produto Novo



Produção por medida possível



Best Seller



Fabricado na Europa



Expositor com garantia de 1 ano



Imagem têtil



Expositor com garantia de 5 anos



Imagem em PVC



Expositor com garantia vitalícia



Imagem com media adesivo



Saco de transporte incluído



Imagem sobre painel rígido



Impressão direta

Roll-Ups

Simples, eficaz e elegante - o roll-up continua a ser uma das formas mais populares para promover o seu negócio e divulgar a sua mensagem numa diversidade de ambientes.

Com uma das gamas mais abrangentes do mercado, a nossa linha de expositores foi desenhada para se adaptar a qualquer orçamento e situação: dos mais económicos, para utilizar uma única vez, aos mais robustos, que permitem uma múltipla troca de imagens.



Expositores Roll-Up são uma das mais populares e eficazes ferramentas de comunicação existente no mercado.

Opte por uma das nossas muitas soluções, com garantia de superar as suas expectativas, quaisquer que sejam as suas necessidades, e onde quer que o utilize, seja num ponto de venda, stand ou evento.

Com uma das mais vastas gamas existentes de roll-ups no mercado, temos dos mais económicos aos exclusivos e em medidas entre os 600 e os 3000 mm de largura. O importante é escolher o mais apropriado ao que pretende. Segue um guia rápida para ajudar a fazer a melhor escolha.



Antes de escolher um roll-up, responda às seguintes questões :

1. Onde vai ser utilizado? No interior ou exterior?
2. Com que frequência vai ser utilizado? Ocasional ou diariamente?
3. Quanto espaço tem disponível para o expositor?
4. Qual é o melhor tamanho para promover a sua imagem? É importante escolher a medida certa para não sobrelotar o espaço disponível.
5. Vai precisar de substituir a imagem? A mensagem é para manter ou mudar frequentemente consoante a ocasião ou a campanha?
6. Qual o material mais adequado para as suas necessidades? Verifique o local onde vai colocar o expositor e escolha o material mais apropriado ao espaço: vinil, poliéster, polipropileno ou têxtil.
7. Qual o orçamento disponível? Uma vez determinado o valor disponível, pode escolher a melhor opção que responda às suas necessidades.

Fixação superior da imagem



Régua de mola



Régua de mola e adesiva



Régua adesiva



Clip SmartFix (Régua de mola e adesiva)

Conselho:

Recomendamos a utilização de imagens em lona com régua de mola com adesivo.

Fixação inferior da imagem



Fita de velcro



Cassete



Sistema adesivo



Sistema deslizante

Conselho:

Para atualizar a imagem mais facilmente, opte pelo sistema de cassete.

Sacos de transporte



Nylon simples



Nylon acolchoado



EVA



Nylon com proteção (forro duplo)



Nylon acolchoado com abertura lateral e reforço de espuma nos lados



Revolution



Um roll-up com desenho elegante, sóbrio e moderno, graças à sua base branca. Acabamento liso e brilhante.

Material :	Plástico injetado
Régua superior :	Sistema de mola e / ou adesiva
Mastro :	Telescópico híbrido
Fixação na base :	Banda adesiva
Imagem :	Uma face
Pés :	Pés ajustáveis
Transporte :	Saco em EVA

850 mm	UB161-850	📏 900 (l) x 1630/2260 (a) x 225 (p) mm
--------	-----------	--



Mastro telescópico híbrido



Pés ajustáveis



Tampas laterais em cinzento escuro



Régua de mola com sistema adesivo

Desenho exclusivo



Saco EVA ultra resistente

Premium



Novo Modelo

Merlin



Roll-up telescópico com sistema de cassete que permite trocar facilmente a imagem. Possibilidade de utilizar a base com diferentes cassetes.

- Material :** Alumínio e plástico
- Régua superior :** Sistema de mola, com tampas laterais
- Mastro :** Telescópico híbrido
- Fixação na base :** Cassete com adesivo
- Imagem :** Uma face
- Pés :** Pés ajustáveis
- Transporte :** Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

850 mm	UB160-850-01	⊗, 915 (l) x 1655/2315 (a) x 195 (p) mm
1000 mm	UB160-1000-01	⊗, 1065 (l) x 1655/2315 (a) x 195 (p) mm

Acessórios :

Cassete adicional - 850 mm	UB175-850-01
Cassete adicional - 1000 mm	UB175-1000-01



Original +



Roll-up de gama superior, o Original+ não só oferece a possibilidade de ajustar a altura e tensão da imagem, mas também de acrescentar acessórios diversos (opcional). Disponível com base preta (sob encomenda).

- Material :** Alumínio e plástico
- Régua superior :** Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais
- Mastro :** Telescópico híbrido
- Fixação na base :** Adesivo
- Imagem :** Uma face
- Pés :** Pés ajustáveis
- Transporte :** Bolsa de nylon acolchoado com abertura lateral

NEW 600 mm	UB322-600C1	⊗, 640 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
800 mm	UB322-800C1	⊗, 840 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
1000 mm	UB322-1000C1	⊗, 1040 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
1200 mm*	UB322-1200C1	⊗, 1240 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
1500 mm*	UB322-1500C1	⊗, 1540 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
2000 mm*	UB322-2000C1	⊗, 2040 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
2400 mm**	UB322-2400C1	⊗, 2440 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm
NEW 3000 mm**	UB322-3000C1	⊗, 3040 (l) x 1590/2230 (a) x 195 (p) mm

* Fornecido com 2 mastros

** Fornecido com 3 mastros

Imagem facilmente trocada com recurso a cassetes



Mude a imagem em segundos

Desenho sóbrio e elegante



Mastro telescópico híbrido

Disponível com largura de 3m



Aumente a funcionalidade do seu roll-up!

Escolha a partir da nossa gama de acessórios e torne o seu roll-up multifuncional e mais visível. Acessórios compatíveis com os roll-up Original+ e Excaliber 2.



Muito mais que um simples roll-up

Vários tamanhos de porta-folhetos disponíveis



Diferentes acessórios e combinações possíveis

Poste para prateleira	LNBA-02
Prateleira	PBA-02
Poste para porta-folhetos	LNBA-DLP
Porta-folhetos acrílico DL	AH5DLP
Porta-folhetos acrílico A4	AH5A4P
Porta-folhetos acrílico A5	AH5ASP
Porta-folhetos alumínio	LNBA-01
Poste para suporte de écran ou iPad	LNBA-03
Suporte iPad (preto)*	IPAD-CHU-B
Suporte iPad (branco)*	IPAD-CHU-W



Porta-folhetos em alumínio



Porta-folhetos em acrílico



Suporte de écrans ou iPad*



Prateleira

* Prateleira e iPad não incluídos. Para écrans com menos de 5kg, unicamente compatível com o roll-up Excaliber 2.

Standard

Orient +



Roll-up com uma visibilidade máxima. A imagem na frente da base dá-lhe uma aparência mais elegante.

Material :	Alumínio e plástico
Régua superior :	Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais
Mastro :	Telescópico híbrido
Fixação na base :	Adesivo ou velcro (incluído)
Imagem :	Uma face
Pés :	Pés ajustáveis
Transporte :	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH353-800-003	⊗ 840 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	⊗ 1040 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	⊗ 1240 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	⊗ 1540 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	⊗ 2040 (l) x 1595/2220 (a) x 185 (p) mm

* Fornecido com 2 mastros



Mastro telescópico híbrido



Régua superior de mola com adesivo



Fixação com velcro opcional

Delta Lite



O roll-up que une estabilidade e leveza graças à sua base de alumínio. Design elegante com acabamentos cromados.

Material :	Alumínio e plástico
Régua superior :	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro :	Telescópico híbrido
Fixação na base :	Adesivo
Imagem :	Uma face
Pés :	Pés ajustáveis
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

800 mm	UB205-800-004	⊗ 853 (l) x 1625/2224 (a) x 203 (p) mm
850 mm	UB205-850-004	⊗ 903 (l) x 1625/2224 (a) x 203 (p) mm
1000 mm	UB205-1000-004	⊗ 1053 (l) x 1625/2224 (a) x 203 (p) mm



Régua com sistema de mola



Pé ajustável



Mastro telescópico híbrido

Mosquito

O seu excelente equilíbrio entre preço e qualidade, a sua versatilidade e os diferentes tamanhos disponíveis, fazem do Mosquito o melhor roll-up do mercado. Os roll-up Mosquito são os únicos que combinam uma base reforçada e um transporte em sacos de nylon ultra resistentes.



Mosquito



Um dos roll-ups mais populares do mercado graças à sua régua de mola que permite trocar facilmente a imagem. Base reforçada para uma maior estabilidade. Leve e fácil de transportar.

Material :	Alumínio e plástico
Régua superior :	Sistema de mola
Mastro :	Tripartido com elástico interior
Fixação na base :	Adesivo
Imagem :	Uma face
Pés :	Dois pés giratórios
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

800 mm	UB197	⊗ 860 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
850 mm	UB196	⊗ 910 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
1000 mm	UB197-1000	⊗ 1060 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
1200 mm*	UB197-1200	⊗ 1260 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
1500 mm*	UB197-1500	⊗ 1560 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm
2000 mm*	UB197-2000	⊗ 2060 (l) x 2105 (a) x 285 (p) mm

* Fornecido com 2 mastros

Os focos LED dão uma maior visibilidade aos roll-ups (opcional)



Mastro com elástico interior

Disponível em 6 tamanhos

Giant Mosquito



Todas as vantagens do roll-up Mosquito clássico, mas com uma altura variável que pode ir até aos 3 metros!

Material :	Alumínio e plástico
Régua superior :	Sistema de mola
Mastro :	Telescópico
Fixação na base :	Fita adesiva
Imagem :	Uma face
Pés :	Dois pés giratórios
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

850 mm	UB300-850	⊗ 869 (l) x 1705/3100 (a) x 400 (p) mm
1000 mm	UB300-1000	⊗ 1019 (l) x 1705/3100 (a) x 400 (p) mm
1500 mm*	UB300-1500	⊗ 1519 (l) x 1705/3100 (a) x 400 (p) mm
2000 mm*	UB300-2000	⊗ 2019 (l) x 1705/3100 (a) x 400 (p) mm

* Fornecido com 2 mastros



Até 3m de altura



Mastro telescópico



Base com reforço em alumínio para dar maior estabilidade ao mastro

Basic

Mantis



Um roll-up simples que se adapta perfeitamente a uma utilização frequente em locais com muita passagem. Base com peso extra para maior estabilidade.


Material :	Alumínio e extremidades em ABS
Régua superior :	Sistema de mola e / ou adesivo (SmartFix), com tampas laterais
Mastro :	Tripartido com elástico interior
Fixação na base :	Adesivo
Imagem :	Uma face
Pés :	Dois pés giratórios
Transporte :	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

600 mm*	UB216-600	⊖ 620 (l) x 1685/2085 (a) x 280 (p) mm
800 mm	UB216-800	⊖ 870 (l) x 2085 (a) x 280 (p) mm
850 mm	UB216-850	⊖ 1020 (l) x 2085 (a) x 280 (p) mm
1000 mm	UB216-1000	⊖ 1220 (l) x 2085 (a) x 280 (p) mm

* A versão 600mm inclui:
 - Mastro tripartido com elástico interior (para imagens de 1600mm de altura)
 - Uma extensão de mastro (para imagens de 2000 mm de altura)



Base com reforço



Mastro com extensão (apenas versão 600mm)



Element



Roll-up económico fabricado a partir de resina de plástico. A base tem um acabamento brilhante branco, o que o torna muito discreto.

Material :	Plástico e régua superior de alumínio
Régua superior :	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro :	Tripartido com elástico interior
Fixação na base :	Adesivo
Imagem:	Uma face
Pés :	Dois pés giratórios
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

800 mm	UB146-800	⊖ 830 (l) x 2090 (a) x 85 (p) mm
850 mm	UB146-850	⊖ 880 (l) x 2090 (a) x 85 (p) mm
1000 mm	UB146-1000	⊖ 1030 (l) x 2090 (a) x 85 (p) mm



Wasp



Um roll-up ideal para eventos curtos. Leve para transportar, pode ser facilmente reciclado depois de ser usado.

Material :	Alumínio e plástico
Régua superior :	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro :	Tripartido com elástico interior
Fixação na base :	Adesivo
Imagem :	Uma face
Pés :	Dois pés giratórios
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

600 mm	UB204-600-03	⊖ 615 (l) x 1710 (a) x 320 (p) mm
600 mm	UB204-600-04	⊖ 615 (l) x 2080 (a) x 320 (p) mm
600 mm*	UB204-600-05	⊖ 615 (l) x 1710/2080 (a) x 320 (p) mm
800 mm	UB204-800-03	⊖ 815 (l) x 2080 (a) x 320 (p) mm
850 mm	UB204-850-03	⊖ 865 (l) x 2080 (a) x 320 (p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	⊖ 1015 (l) x 2080 (a) x 320 (p) mm



*Disponível 2º semestre 2019. Substitui a referência UB204-600-03 e -04

Dragonfly 2



Roll-up dupla-face económico e estável. Os mastros são arrumados diretamente na base facilitando o seu transporte.

- Material :** Alumínio e plástico
- Régua superior :** Sistema Mola, com tampas laterais
- Mastro :** Tripartido com elástico interior
- Fixação na base :** Adesivo
- Imagem :** Dupla-face
- Pés :** Dois pés giratórios
- Transporte :** Saco de nylon acolchoado

850 mm	UB199-850-01	⊗ 890 (l) x 2105 (a) x 395 (p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	⊗ 1040 (l) x 2105 (a) x 395 (p) mm



Uma excelente opção dupla-face a baixo preço



Mastro tripartido com elástico interior

Excaliber 2



Um roll-up dupla-face de qualidade e com um desenho sóbrio e elegante. Este roll-up é compatível com diferentes acessórios (suporte iPad, porta-folhetos, etc.) para dar-lhe uma maior polivalência.

- Material :** Alumínio e plástico
- Régua superior :** Sistema Mola e/ou adesivo, com tampas laterais
- Mastro :** Telescópico híbrido
- Fixação na base :** Adesivo
- Imagem :** Dupla-face
- Pés :** Pés ajustáveis
- Transporte :** Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH311C-800A3	⊗ 860 (l) x 1600/2220 (a) x 275 (p) mm
1000 mm	WH311C-1000A3	⊗ 1060 (l) x 1600/2220 (a) x 275 (p) mm
1200 mm*	WH311C-1200A3	⊗ 1260 (l) x 1600/2220 (a) x 275 (p) mm
1500 mm*	WH311C-1500A3	⊗ 1560 (l) x 1600/2220 (a) x 275 (p) mm
2000 mm*	WH311C-2000A3	⊗ 2060 (l) x 1600/2220 (a) x 275 (p) mm
2400 mm**	WH311C-2400A3	⊗ 2460 (l) x 1600/2220 (a) x 275 (p) mm

* Fornecido com 2 mastros

** Fornecido com 3 mastros



Compatível com diferentes acessórios (ver página 5)

Roll-up dupla-face de elevada qualidade

de 1600 a 2200 mm

Mini

Stellar



Design original para este pequeno roll-up. Ideal para ser utilizado numa mesa ou balcão. Um identificador original para chamar a atenção.

Material :	Plástico branco
Régua superior :	Sistema adesivo
Mastro :	2 partes encaixáveis
Fixação na base :	Adesivo
Imagem :	Uma face
Transporte :	Sem saco

Stellar A4	UB162-A4	📏 231 (l) x 320 (a) x 78 (p) mm
Stellar A3	UB162-A3	📏 312 (l) x 444 (a) x 78 (p) mm



A tensão ajusta-se facilmente na base



Breeze



Muito ligeiro e fácil de montar. O Breeze é um mini roll-up com uma forma diferente de comunicar.

Material :	Alumínio e plástico
Régua superior :	Sistema adesivo
Mastro :	2 partes encaixáveis
Fixação na base :	Adesivo
Imagem :	Uma face
Transporte :	Sem saco

Breeze A4	WH360	📏 238 (l) x 335 (a) x 80 (p) mm
Breeze A3	WH361	📏 332 (l) x 440 (a) x 82 (p) mm



Mastro em 2 partes



Acabamento cromado nas extremidades da base





Banners de Tensão

A nossa linha de banners, vasta e versátil, foi desenhada para se adaptar a qualquer espaço e imagem, potenciando ao máximo o impacto da mensagem junto dos clientes.

As estruturas disponíveis podem ser simples, o que as torna fáceis de utilizar, ou modulares, permitindo criar diferentes medidas e formatos. Versáteis e fáceis de utilizar, os banners de tensão existem numa ampla gama de formatos.



Perfeito para situações em que há necessidade de mudar a mensagem frequentemente, como num ponto de venda ou evento.

Os nossos banners são uma solução rentável que permite uma mudança fácil e rápida de imagem. Os nossos banners de tensão incluem um saco para um fácil transporte.

Com medidas ajustáveis, podendo a altura variar entre os 1500 e os 2900 mm e a largura entre os 300 e os 1600 mm, permitem a total otimização do espaço disponível.

Como escolher a estrutura mais adequada?

1. Vai precisar de transportar a estrutura com frequência?
2. Quantas vezes será reutilizado e irá precisar de uma troca de imagem?
3. Qual o espaço disponível para o expositor?
4. O espaço da exposição tem limite de altura?
As nossas estruturas podem ser ajustadas em altura, de forma a adaptarem-se a eventuais limitações de espaço.
5. O evento vai decorrer num local de muito movimento?
Disponemos de uma variedade de bases que se adaptam a diferentes situações.
6. Finalmente, determine o seu orçamento e opte sempre pela solução que lhe oferece a melhor qualidade para responder aos objetivos inicialmente propostos.


Aplicações de imagem



Régua de mola



Fecho zíper



Encaixe de painel



Junta de silicone



Ilhoses



Régua adesiva

Kit Vector 50 mm



Estrutura autoportante com pés. Robusto e fácil de transportar. Disponível em vários tamanhos. Impressão têxtil com junta de silicone para uma fácil troca de imagens. Ideal para exposições e decoração de interiores.

Material :	Alumínio
Largura do perfil :	125 mm (novo design)
Montagem :	Conector com botão de pressão e chave Allen
Aplicação de imagem :	Junta de silicone de 3 mm
Imagem :	Uma ou dupla-face
Utilização :	Sobre pés (incluídos)

Kit 2x1	VKF-2x1	1000 (l) x 2005 (a) x 350 (p) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	2000 (l) x 2005 (a) x 350 (p) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	3000 (l) x 2005 (a) x 350 (p) mm
Por medida	VKF-CUSTOM	Tamanho personalizado



Pés de metal incluídos



Gráficos têxteis com junta de silicone



Unir várias estruturas facilmente



Conectores com botão de pressão



Ligue várias estruturas entre si atendendo às suas necessidades



Kit Vector LED 125 mm



Ilumine a sua mensagem! Caixa de luz LED com pés. Grande estabilidade e perfeitamente adaptada à decoração de interiores e tendas. Imagem alterada com grande facilidade para poder atualizar a sua mensagem com frequência.

Material :	Alumínio
Dimensão do perfil :	125 mm
Montagem :	Conector de canto e chave Allen
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Junta de silicone de 3 mm
Utilização :	Sobre pés (incluídos)

Kit 2x1 LED	VLB125-2x1-FR	1000 (l) x 2005 (a) x 550 (p) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2x2-FR	2000 (l) x 2005 (a) x 550 (p) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2x3-FR	3000 (l) x 2005 (a) x 550 (p) mm
Por medida	VLB125-CUSTOM	Medida personalizada



Transformador ultra fino



Barra de LED



Passa-cabos



Ideal para espaços de interior



Disponível em três medidas standard





Disponível
2º semestre
de 2019




Kit Vector 125mm LED Retail

Caixa de luz ideal para o uso em lojas. Design elegante e discreto. Base estável em alumínio e aço.

- Material :** Estrutura em alumínio, base em alumínio e aço
- Dimensão do perfil :** 125 mm
- Montagem :** Conector de canto e chave Allen
- Imagem :** Uma ou dupla-face
- Aplicação de imagem :** Junta de silicone de 3 mm
- Utilização :** Sobre base Retail (incluída)

800 mm	VLB125-18X08-B-01	⊗ 800 (l) x 1882 (a) x 350 (p) mm
1000 mm	VLB125-20X10-B-01	⊗ 1000 (l) x 2082 (a) x 350 (p) mm



Base elegante e robusta



Barra de LED



Pés ajustáveis por baixo da base

↪ O equilíbrio perfeito entre o design e a estabilidade

Formulate Snake



Banner com forma original fabricado com tubos de alumínio de 30mm de diâmetro. Leve mas resistente. Luvas incluídas. Base com peso extra para maior estabilidade.

Material :	Tubos de alumínio
Diâmetro do tubo :	30 mm
Montagem :	Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização :	Autoportante
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

Snake	FORM-SNA	📏 900 (l) x 2380 (a) x 700 (p) mm
-------	----------	-----------------------------------



Estrutura dupla-face com forma original



Peso extra na base para maior estabilidade



Tubos numerados para uma montagem simples

Formulate Monolith



Estrutura tubular leve sobre uma base metálica que assegura uma grande estabilidade. Para os modelos com mais de 900mm a base dobra em 2 para facilitar o transporte. Luvas incluídas.

Material :	Tubos de alumínio e base de metal
Diâmetro do tubo :	30 mm
Montagem :	Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização :	Autoportante com base
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

600 mm	FORM-MON-600	📏 600 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
800 mm	FORM-MON-800	📏 800 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	📏 900 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	📏 1000 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	📏 1200 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	📏 1500 (l) x 2380 (a) x 300 (p) mm



Possibilidade de utilizar com um porta-folhetos ou suporte de tablet (opcional)

Mais informação pág. 65



Imagem têxtil com fecho zíper



Base dobrável (para os modelos acima dos 900mm)

Formulate Monolith Eco



Excelente alternativa aos roll-ups económicos, este expositor oferece uma imagem dupla-face que dissimula perfeitamente a estrutura.

Material :	Tubos de alumínio, pés em aço
Diâmetro do tubo :	25 mm
Montagem :	Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil
Utilização :	Autoportante com pés (incluídos)
Transporte :	Saco de nylon

800 mm	FORM-MON-ECO-800	📏 800 (l) x 2009 (a) x 378 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	📏 1000 (l) x 2009 (a) x 378 (p) mm



Uma solução económica de dupla-face



Tubos numerados para fácil montagem

Vortex



Banner de tensão leve e estável. Fixação de imagem com ilhoses para fácil substituição. Recomendado com a utilização de impressão de 225-300 microns.

- Material :** Fibra de vidro e alumínio
- Imagem :** Uma face
- Aplicação de imagem :** Fixação da imagem com ilhoses
- Utilização :** Autoportante
- Transporte :** Saco de nylon

Vortex	UB722-C	855 (l) x 1950 (a) x 950 (p) mm
--------	---------	---------------------------------



Suporte para ilhós



Bloqueio da estrutura



Pé com reforço para maior estabilidade



Beijing Lite



Banner de tensão ultra-leve. Muito fácil de instalar e transporte muito compacto.

- Material :** Fibra de vidro
- Imagem :** Uma face
- Aplicação de imagem :** Fixação da imagem com ilhoses
- Utilização :** Autoportante
- Transporte :** Saco em algodão

600 mm	WH358-6X16-01	600 (l) x 1600 (a) x 500 (p) mm	
NEW	700 mm	WH358-7X18-01	700 (l) x 1800 (a) x 580 (p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	800 (l) x 1800 (a) x 650 (p) mm	
NEW	800 x 2000 mm	WH358-8X20-01	800 (l) x 2000 (a) x 720 (p) mm



Imagem com ilhoses



A forma mais económica de promover a sua mensagem



Uno



Banner em forma de L com mastro telescópico. Excelente estabilidade. Os banners podem conectar-se entre si para formar uma backwall de grandes dimensões.

- Material :** Mastro e régua em alumínio
- Imagem :** Uma face
- Aplicação de imagem :** Adesivo para PVC / junta de silicone para imagem têxtil
- Utilização :** Autoportante com pés (incluídos)
- Transporte :** Saco com tubo

Uno 800 mm	UB101C-800-B	📏 800 (l) x 1600/2210 (a) x 365 (p) mm
Uno 1000 mm	UB101C-1000-B	📏 1000 (l) x 1600/2210 (a) x 365 (p) mm

Acessórios :

Kit de união	UB106-003	📏 N/C
Extensão de mastro	UB101C-EP	📏 até 2900 mm
Kit imagem têxtil 2 m	UB101C-WKIT-2M	📏 2000 (l) x 1600/2210 (a) x 365 (p) mm
Kit imagem têxtil 3 m	UB101C-WKIT-3M	📏 3000 (l) x 1600/2210 (a) x 365 (p) mm
Kit imagem têxtil 4 m	UB101C-WKIT-4M	📏 4000 (l) x 1600/2210 (a) x 365 (p) mm
Kit imagem têxtil 5 m	UB101C-WKIT-5M	📏 5000 (l) x 1600/2210 (a) x 365 (p) mm



Régua superior



Pé estabilizador

Lightning



Banner em forma de L que combina a estabilidade e a facilidade de substituição de imagem. Montagem fácil e simples.

- Material :** Alumínio
- Imagem :** Uma face
- Aplicação de imagem :** Sistema de mola
- Utilização :** Autoportante com pé
- Transporte :** Saco com tubo

Lightning 800 mm	UB195-C	📏 805 (l) x 2070 (a) x 510 (p) mm
Lightning 1000 mm	UB195-C-1000	📏 1005 (l) x 2070 (a) x 510 (p) mm



Saco com tubo

Junte até 5 banners (imagem têxtil)



1600 - 2210 mm

Solução económica para substituir a imagem com facilidade



Mastro tripartido com elástico interior





←
O painel pode ser
mais largo do
que a base



←
Pode utilizar-se
painéis com formas
por medida



Fixação do painel
invisível

Wedge



Pedestal em aço, estável e resistente criado para ser utilizado com uma grande variedade de suportes rígidos de tamanhos e espessuras distintos. Adequado para utilização temporária no exterior.

- Material :** Aço tratado com resina epóxi
- Imagem :** Uma ou dupla-face
- Aplicação de imagem :** Aparafusada à base
- Imagem recomendada :** Suporte rígido de 18/40mm de espessura (não incluído)
18mm = 1500mm de altura max.
> 18mm = 1800 mm de altura max.
- Utilização :** Autoportante

Wedge 300 mm	UB102-300-S	☉, 300 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	☉, 600 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	☉, 800 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	☉, 1000 (l) x 85 (a) x 360 (p) mm

Bandeiras

Para utilização no exterior e interior, as bandeiras são uma das opções mais interessantes para difundir uma mensagem ou funcionar como sinalética.

A nossa gama inclui uma diversidade de opções, desde as bandeiras de rua até à nossa linha mais popular Zoom+.




As bandeiras são uma das opções de exposição mais eficazes.

As nossas bandeiras estão disponíveis em diferentes medidas, materiais e acabamentos, adequados a todo o tipo de ambientes e pavimentos, como relva, areia, asfalto ou neve.

Independentemente do local a que se destinam, oferecemos a solução certa, conjugando o mastro e a base que melhor sirvam os seus objectivos.

Formatos de bandeira disponíveis



Bandeiras para todos os locais



Bases



Parede



Mochila

Impressão e acabamento

Acabamento com manga elástica



Acabamento com o próprio material de impressão



Impressão dupla-face possível

Cuidar das suas bandeiras

As bandeiras são frequentemente expostas a condições adversas e, mesmo os materiais de elevada qualidade, acabam por sofrer desgaste se não forem tratadas com cuidado. Apresentamos um guia de sugestões para aumentar a longevidade das suas bandeiras:

1. **Coloque a bandeira numa posição que permita minorar os efeitos das condições atmosféricas. A poluição ambiental acaba por transformar áreas brancas em cinzentas e a exposição solar desbota e deteriora o tecido.**
2. **Reduzir o tempo em que o tecido está exposto vai aumentar a vida da bandeira. Uma bandeira dura em média seis a oito meses se usada permanentemente. Assim, guarde a bandeira quando não necessitar de a ter exposta para aumentar o seu tempo de vida.**
3. **Esteja atento às condições climatéricas. As bandeiras devem ser recolhidas quando as condições meteorológicas são más. Chuva e ventos fortes aumentam o peso do tecido no mastro. As nossas bandeiras estão preparadas para suportar ventos até 28 km/h.**
4. **Lavagem da bandeira. As bandeiras podem ser lavadas na máquina com detergente suave a 30°. O tecido deve estar completamente seco antes de dobrar e guardar.**





Bases empilháveis para maior estabilidade

Vendido com um mastro com elástico interior, 2 encaixes para as bases e 2 cordões de tensão para atar a imagem

Zoom+ Arch



Uma bandeira de arco ideal para indicar a entrada ou saída em qualquer tipo de evento ao ar livre. Bases empilháveis para aumentar a estabilidade.

Material : Fibra de vidro
Imagem : Uma face
Aplicação de imagem : Bainha elástica e cordão de tensão
Resistência ao vento : Até 32 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	⊗ 4000 (l) x 2500/3000 (a) mm *
Base plástica (opcional)	UF-ZMSWB	⊗ 642 (l) x 162.5 (a) mm

* O tamanho pode mudar de acordo com a forma do gráfico.



Gancho para prender o cordão da tensão



Base para enchimento com água ou areia



Pegas de transporte para facilitar o transporte

26l

Zoom+ Feather



Uma das bandeiras mais populares do mercado. Ideal para eventos, tanto interiores como exteriores. Compatível com uma ampla variedade de bases.

Material : Fibra de vidro
Imagem : Uma ou dupla face
Aplicação de imagem: Cordão de tensão
Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Feather Small	UF-ZM-SM	⊗ 550 (l) x 2600 (a) mm
Zoom+ Feather Medium	UF-ZM-ME	⊗ 600 (l) x 3200 (a) mm
Zoom+ Feather Large	UF-ZM-LA	⊗ 800 (l) x 4000 (a) mm
Zoom+ Feather XL	UF-ZM-EXLA	⊗ 850 (l) x 4900 (a) mm



Mastro em fibra de vidro



Gancho para prender cordão de tensão



Zoom+ Quill



Uma das bandeiras mais populares do mercado. Ideal para eventos, tanto interiores como exteriores. Compatível com uma ampla variedade de bases.


Material : Fibra de vidro
Imagem : Uma ou dupla face
Aplicação de imagem: Cordão de tensão
Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Quill Small	UF-ZM-SM	⊗ 800 (l) 2100 (a) mm
Zoom+ Quill Medium	UF-ZM-ME	⊗ 900 (l) x 2800 (a) mm
Zoom+ Quill Large	UF-ZM-LA	⊗ 1100 (l) 3500 (a) mm
Zoom+ Quill XL	UF-ZM-EXLA	⊗ 1200 (l) x 4600 (a) mm

Saco de transporte incluído



Imagem dupla-face possível



Zoom+ Crest



Uma das bandeiras mais populares do mercado. Ideal para eventos, tanto interiores como exteriores. Compatível com uma ampla variedade de bases.

Material : Fibra de vidro
Imagem : Uma ou dupla face
Aplicação de imagem: Cordão de tensão
Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Crest Small	UF-ZM-SM	⊗ 550 (l) x 2600 (a) mm
Zoom+ Crest Medium	UF-ZM-ME	⊗ 600 (l) x 3200 (a) mm
Zoom+ Crest Large	UF-ZM-LA	⊗ 800 (l) x 4000 (a) mm
Zoom+ Crest XL	UF-ZM-EXLA	⊗ 850 (l) x 4900 (a) mm




Mastro em fibra de vidro



Gancho para prender o cordão de tensão

Ideal para chamar a atenção em qualquer ponto de venda ou evento



Zoom+ Edge



Uma das bandeiras mais populares do mercado. Ideal para eventos, tanto interiores como exteriores. Compatível com uma ampla variedade de bases.

Material : Fibra de vidro
Imagem : Uma ou dupla face
Aplicação de imagem: Cordão de tensão
Resistência ao vento : Até 28 km/h

Zoom+ Edge Small	UF-ZME-SM	⊗ 800 (l) x 2100 (a) mm
Zoom+ Edge Medium	UF-ZME-ME	⊗ 900 (l) x 2800 (a) mm
Zoom+ Edge Large	UF-ZME-LA	⊗ 1100 (l) x 3500 (a) mm
Zoom+ Edge XL	UF-ZME-EXLA	⊗ 1200 (l) x 4600 (a) mm



Mastro em fibra de vidro


Possibilidade de acabamento com o próprio material de impressão ou com manga elástica



Uma grande área para a impressão da sua mensagem

Bases Zoom+



	Base	Referência	Capacidade / Peso	Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather				Recomendação de utilização	
				Small	Medium	Large	Extra Large	 UB719-C	 UF-ZMSWW01
	Base de água quadrada	WD102B-01	12 litros	✓	✓				
	Base de água circular	UF-ZMLWB	30 litros	✓	✓	✓	✓		
	Base de aço quadrada pequena	UF-ZMLSQ-01	7.26 kg	✓	✓			✓	✓
	Base de aço quadrada grande	UF-ZMLSQ-03	11.78 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Base em cruz pequena	UF-ZMSCB-01	1 kg	✓	✓			✓	✓
	Base em cruz grande	UF-ZMLCB-01	1.60 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espeto de metal	UF-ZMBGS-01	N/C	✓	✓				
	Espeto metal grande	ZF-ZMGS-01	1.32 kg	✓	✓	✓	✓		
	Espigão rotativo	UF-ZMPSS-01	0.88 kg	✓	✓	✓	✓		
	Base circular de cimento	UF-ZMCEM	22 kg	✓	✓	✓	✓		
	Base para carro	UF-ZMCF5-01	2.46 kg	✓	✓	✓	✓		
	Suporte de parede em metal	UF-ZMWMF-01	N/C	✓	✓				

✓ Compatível

Shimmer




Bandeira com base de enchimento incluída. Mastro telescópico ajustável até 3m de altura. Saco de transporte opcional.

Material :	Mastro de alumínio e base de plástico
Mastro :	Telescópico (1540/2850 mm)
Imagem :	Uma face
Aplicação de imagem :	Bainha impressa
Capacidade da base :	12 litros
Resistência ao vento :	Até 28 km/h

Shimmer	WD102-01	630 (l) x 1620/3000 (a) x 385 (p) mm
---------	----------	--------------------------------------

Acessórios :

Saco sem tubo	AB120D	1580 (a) x 155 (Ø) mm
Saco com tubo	AB120DM	1580 (a) x 155 (Ø) mm



Wind Dancer



Bandeira telescópica com grande impacto visual. Ideal para promoções no exterior. Base para enchimento com água ou areia. Saco de transporte opcional.

Material :	Mastro de alumínio e base de plástico
Mastro :	Telescópico
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Ilhoses
Capacidade da base :	66 litros
Resistência ao vento :	Até 28 km/h

Wind Dancer	WD105	1000 (l) x 2900/4170/5300 (a) x 1000 (p) mm
-------------	-------	---

Acessórios :

Saco (mastro e base)	AB105-C
----------------------	---------



Mistral



Suporte de bandeira de exterior resistente ao vento e à chuva. Pode ser utilizado em postes ou paredes. Ideal para a comunicação urbana.

Material :	Fibra de vidro e alumínio
Tubos :	Altura ajustável
Imagem :	Dupla-face
Aplicação de imagem :	Bainha
Resistência ao vento :	Até 40 km/h

Mistral	UB725	890 (l) x até 2000 (a) mm
---------	-------	---------------------------

* Fixação de parede não incluída

Se utilizar impressão em lona, recomendamos fazer cortes na imagem para reduzir a pressão do vento.

Anel de fixação
(Ø 300mm max)



Possibilidade de fixar a bandeira num poste ou parede



Street Flag



O suporte ideal para uma comunicação itinerante e pedonal. Uma maneira simples de ser visto durante qualquer tipo de evento desportivo, concerto ou animação ao ar livre. Mochila leve e robusta que permite 4 formatos de imagem diferentes (todas incluídas).

Material : Mochila de nylon com reforço. Mastros em fibra de carbono
Imagem : Uma face
Aplicação de imagem : Bainha ou ilhoses (X-banner)
Formatos possíveis : Feather - Quill - Edge - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	310 (l) x 540 (a) x 80 (p) mm
-------------	-------------	-------------------------------



Sistema de fixação reforçado



Compartimento para guardar as varetas



Alças acolchoadas, cinto ajustável e bolsa mesh nas laterais



Compartimento com fecho para guardar as imagens

Uma só mochila com quatro soluções





Exterior

Dar à mensagem publicitária o impacto que ela merece em eventos de exterior exige soluções especializadas e de alta qualidade.

São várias as opções disponíveis, desde os expositores mais simples à sinalética, que darão grande visibilidade à marca que se pretende divulgar, seja em eventos no interior ou de exterior. A nossa gama de produtos inclui roll-ups, expositores de dupla-face, gestores de fila, sem esquecer as nossas opções de tendas ou o chapéu de sol personalizável.



Escolher a estrutura certa é importante para garantir o máximo impacto da marca e atrair potenciais visitantes e clientes.

É igualmente fundamental fazer a escolha acertada em função do ambiente: área disponível, condições atmosféricas, número de visitantes, mobilidade e reutilizações.

Um expositor alto ou de dupla-face pode fazer toda a diferença no impacto e desempenho da marca a promover.

Algumas dicas para cuidar de expositores para exterior

Expositores para exterior são desenhados para uma utilização moderada durante o dia. Mas até os materiais de mais alta qualidade se deterioram se não forem tratados com cuidado e se forem utilizados em condições climatéricas adversas.

1. Escolha cuidadosamente o local onde vai colocar a estrutura para minimizar os efeitos das condições meteorológicas.

A poluição ambiental pode escurecer o tecido e a exposição solar desbotar os materiais.

2. Otimize o tempo de exposição.

Guardando a estrutura entre cada utilização, irá aumentar a sua vida útil.

3. Considere as condições climatéricas.

Os produtos para exterior não resistem todos do mesmo modo às condições climatéricas. Chuva combinada com ventos fortes aumenta o risco de deterioração de algumas estruturas. Siga as instruções incluídas na ficha técnica de cada produto.

Desenhado para todas as ocasiões:

- Exposições ao ar livre
- Festivais de música
- Mercados
- Eventos desportivos
- Lojas de rua
- Feiras
- e muitos outros!

A nossa gama de produtos de exterior



Roll-ups e Banners de tensão



Sinalética para pavimento



Gestores de fila



Chapéu de sol



Sinalética



Tendas



altura regulável



Novo modelo



Pés duplos removíveis



Blizzard



Fácil de montar, é um banner de tensão muito estável graças à sua base de enchimento. Ajusta-se em altura para mudar facilmente a imagem e poder utilizá-lo nas mais variadas ocasiões.

Material :	Plástico e metal
Mastro :	Ajustável em altura e largura
Imagem :	Uma face
Aplicação de imagem :	Ilhoses
Capacidade da base :	12 litros
Resistência ao vento :	Até 28 km/h
Transporte :	Saco de nylon incluído / Saco de nylon acolchoado (opcional)

Blizzard	UB701	600/800 (l) x 1600/2100 (a) x 540 (p) mm
----------	-------	--

Acessórios :

Saco de nylon acolchoado	AB140-C
--------------------------	---------



Thunder 2



O único roll-up de exterior que permite a utilização de imagens dupla-face para assegurar uma exposição máxima da mensagem.

Material :	Plástico, alumínio e aço
Mastro :	Tripartido com elástico interior
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Régua superior de mola e inferior adesiva
Utilização no exterior :	4 estacas (incluídas)
Resistência ao vento :	Até 11 km/h sem estacas Até 38 km/h com estacas
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

Thunder 2	UB185-850-01	850 (l) x 2200 (a) x 385 (p) mm
-----------	--------------	---------------------------------



Mastro tripartido com elástico interior



Estacas

Horizon



Um expositor com grande estabilidade graças às suas bases de enchimento.

- Material :** Alumínio e bases de plástico
- Mastro :** Altura ajustável de 1500 a 2400mm
- Imagem :** Uma ou dupla-face
- Aplicação de imagem :** Ilhoses
- Capacidade da base :** 28 litros cada base
- Resistência ao vento :** Até 19km/h
- Transporte :** Saco de nylon (opcional)

Horizon	UB203	2500 (l) x 1500/3000 (a) x 800 (p) mm
---------	-------	---------------------------------------

Acessórios :

Saco para mastros	AB195A	230 (l) x 1730 (a) x 190 (p) mm
Bolsa para bases	AB195B	490 (l) x 900 (a) x 370 (p) mm



Economy Café



Uma forma económica de delimitar o espaço exterior de bares, cafés, lojas... Poste e base em metal preto

- Material :** Aço inoxidável
- Imagem :** Dupla-face
- Peso :** 7.75 kg (poste e base)
- Aplicação de imagem :** Bainha na parte superior e ilhoses em baixo

Barra 1000 mm	UB214-1000	1140 (l) mm
Barra 1500 mm	UB214-1500	1940 (l) mm
Barra 2000 mm	UB214-2000	2440 (l) mm
Base	UB214B	360 (Ø) mm
Poste	UB214P	960 (l) mm
Fixadores (par)	UB214-SC	



Uma forma simples de delimitar espaços e de promover uma mensagem no exterior

A-sign Board



Cavelete dupla-face robusto e dobrável. Sistema simples para mudança fácil da imagem.

Material : Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC

Imagem : Dupla-face

Aplicação de imagem : Fixação com fecho de mola

NEW

A-sign Board A2 VF204-A2 465 (l) x 925 (a) x 675 (p) mm


A-sign Board A1 VF204-C 638 (l) x 1060 (a) x 825 (p) mm

A-sign Board A0 VF204-C-A0 1440 (l) x 883 (a) x 835 (p) mm

A-sign Board B1 VF203 1220 (l) x 848 (a) x 925 (p) mm

NEW

A-sign Board B0 VF203A 1620 (l) x 1128 (a) x 1025 (p) mm



Película de proteção incluída

Dobrável para fácil arrumação



Whirlwind



Expositor de exterior dupla-face com base de enchimento. Base com pega e rodas para facilitar o seu transporte.

Material : Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC

Imagem : Dupla-face

Capacidade da base : 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)

Aplicação de imagem : Fixação com fecho de mola

Resistência ao vento : Até 28 km/h

NEW

Whirlwind A1 UB207 780 (l) x 1165 (a) x 500 (p) mm

Whirlwind A0 UB207-A0 780 (l) x 1554 (a) x 625 (p) mm

Whirlwind B1 UB207-B1 1050 (l) x 1800 (a) x 725 (p) mm



Base com rodas



Fixação de imagem com fecho de mola

Imagem protegida com uma película em PVC



Molas proporcionam maior resistência ao vento

25l 55l 49l

Shield



Expositor de sinalética rígido em alumínio e base de borracha reciclada.

Material :	Base em boracha reciclada e painel em alumínio (1.2 mm)
Imagem :	Dupla-face
Base :	8 kg
Aplicação de imagem :	Aparafusado à base
Resistência ao vento :	Até 28 km/h

Shield	UB108	465 (l) x 800 (a) x 450 (p) mm
--------	-------	--------------------------------

Acessórios :

Painel	UB108P	410 (l) x 800 (a) x 1.2 (p) mm
--------	--------	--------------------------------



Impressão direta sobre o painel ou com vinil adesivo

Stowaway



Estrutura leve e portátil de dupla-face. Sem necessidade de ferramentas, desdobra-se e fica montado em poucos segundos.

Material :	Vareta com elástico
Imagem :	Dupla-face
Aplicação de imagem :	Bainha elástica
Utilização no exterior :	4 estacas (incluídas)

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	1420 (l) x 700 (a) x 400/480 (p) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	1720 (l) x 850 (a) x 400/480 (p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	2020 (l) x 1000 (a) x 400/480 (p) mm



Montagem instantânea




Saco de transporte compacto



Suporte interno com velcro

Monsoon

Como mural ou estrutura autoportante, o Monsoon é um suporte de comunicação exterior reconhecido pelo seu grande impacto graças à utilização de imagens de grande formato. A mensagem pode mudar-se facilmente e de forma frequente graças ao simples sistema de aplicação de imagem com ilhoses.



União sem ferramentas



Fixação de parede



Fixação da imagem com ilhoses



Dobradiças metálicas

Wall Monsoon



Expositor de alumínio criado para a comunicação mural. A imagem monta-se diretamente sobre a estrutura com cordões elásticos incluídos.

Material : Tubos em alumínio (25 mm), conectores de plástico
Imagem : Uma face
Aplicação de imagem : Ilhoses e cordões elásticos

Wall Monsoon 1250 mm	UB712C	⊗ 1250 (l) x 1250 (a) x 130 (p) mm
Wall Monsoon 2000 mm	UB713C	⊗ 1000 (l) x 2000 (a) x 130 (p) mm
Wall Monsoon 3000 mm	UB714C	⊗ 3000 (l) x 1250 (a) x 130 (p) mm

Montagem sem necessidade de ferramentas



Disponível a pedido até 5m de largura



Monsoon



Estrutura dupla-face de montagem de encaixe simples e fácil, sem necessidade de ferramentas. Para uma maior estabilidade, a estrutura pode fixar-se ao chão com estacas metálicas (incluídas).

Material : Tubos em alumínio (25 mm), conectores de plástico
Imagem : Dupla-face
Aplicação de imagem : Ilhoses e cordões elásticos
Resistência ao vento : Até 38 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	⊗ 2500 (l) x 1000 (a) x 640 (p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	⊗ 3000 (l) x 1250 (a) x 795 (p) mm



Estacas incluídas



Zoom Tent



A Tenda Zoom desdobrável foi desenhada especificamente para as necessidades de um evento no exterior. Fabricada a partir de um alumínio leve, é muito fácil de montar e desmontar. Inclui um saco de transporte robusto com rodas.

Material :	Estrutura em alumínio com conectores plásticos
Imagem :	Uma face (teto) ou dupla-face (parede ou meia parede),
Cores :	Branco, preto, azul, vermelho (standard) ou personalização a 100% (opcional)
Aplicação de imagem :	Velcro / Baíña (meia parede)
Resistência ao vento :	Até 28km/h
Utilização no exterior :	Estacas e cordas (incluídas)
Transporte :	Saco de transporte com rodas

Estrutura 2x2	ZT22-XAF	⊖ 2000 (l) x 3160 (a) x 2000 (p) mm
Estrutura 3x3	ZT33-XAF	⊖ 2920 (l) x 3160 (a) x 2920 (p) mm
Estrutura 3x4.5	ZT345-XAF	⊖ 4300 (l) x 3160 (a) x 2920 (p) mm
Estrutura 3x6	ZT36-XAF	⊖ 5800 (l) x 3160 (a) x 2920 (p) mm
Teto	ZTXX-CTB/K/R/W	Cores: Azul / Preto / Vermelho / Branco
Parede	ZTXX-FWB/K/R/W	Cores: Azul / Preto / Vermelho / Branco
Meia parede	ZTXX-HWB/K/R/W	Cores: Azul / Preto / Vermelho / Branco

Acessórios :

Pesos de 8 kg (par)	ZT-BASE-02
Suporte meia parede 2-3 m	ZT33-MTB
Conector Zoom Tent	ZT-TJC
Suporte bandeira	ZT-FCA



Pesos de 8 kg opcionais

Ideal para mercados, eventos desportivos e receções

Teto disponível em 4 cores standard



Possibilidade de fixar uma bandeira na perna da tenda (opcional)

Montagem e transporte fácil



Manivela para subir o teto

Sistema de bloqueio automático

Zoom Tent Eco



Tenda económica em aço com acabamento de resina epóxi branco. Dobra-se de forma compacta para facilitar o seu transporte dentro de um saco com rodas.

Material :	Estrutura em alumínio com conectores e pé de plástico
Imagem :	Uma face
Cores :	Branco ou Personalização a 100% (opcional)
Aplicação de imagem :	Velcro
Resistência ao vento :	Até 28 km/h
Utilização no exterior :	Estacas e cordas (incluídas)
Transporte :	Saco de transporte com rodas

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	⊖ 3310 (l) x 3315/3415/3510 (a) x 3310 (p) mm
Teto	FD33-CTW	Cor: Branco

Ideal para proteger-se do sol ou da chuva



Estrutura desdobrável





Suporte central



Sistema de bloqueio



Uma forma diferente de chamar a atenção graças a esta tenda de forma original



Forma original de chamar a atenção

A tenda é fixada com pés de aço

Tenda disponível com impressão personalizada ou em 2 cores standard



Star Tent



Tenda em forma de estrela com 6 bicos e mastro telescópico central. Esta tenda dispõe de um grande espaço para comunicar sua mensagem e para receber muitas pessoas de cada vez. Possibilidade de impressão 100% personalizada (opcional).

Material : Alumínio
 Imagem : Uma face
 Aplicação de imagem: Aparafusado a pés de aço
 Resistência ao vento : Até 45 km/h
 Transporte : 2 sacos de transporte (incluídos)

A estrutura e as fixações vêm dentro de um saco de transporte



6 estacas incluídas



Star Tent	ST510-XAF	10000 (l) x 5000 (a) x 1000 (p) mm
Teto	ST510-CTW/B	Cores: Branco / Preto



Manivela



Suporte para o mastro central



Cabo para montagem

Sunrise Quadrado



A mistura ideal entre um suporte de comunicação e a funcionalidade. Mastro telescópico para ajustar a altura. Sistema de bloqueio automático.

Material : Aço com acabamento epóxi
Imagem : Uma face
Abertura : Manual
Resistência ao vento : Até 28km/h (com base de betão)


Sunrise Quadrado + base de 20 kg	UU-SB	2000 (l) x 2040-2740 (a) x 2000 (p) mm
----------------------------------	-------	--



Rosca para ajustar o mastro



Bloqueio automático



Saco de transporte

Suporte de publicidade de verão por excelência

Sunrise Circular



Um excelente suporte de comunicação de exterior para todo o tipo de evento ao ar livre. Uma forma simples de proteger-se do sol e de maximizar a visibilidade de uma marca.

Material : Aço com acabamento epóxi
Imagem : Uma face
Abertura : Manual
Resistência ao vento : Até 28km/h (com base de betão)


Sunrise Circular + base de 20 kg	UU-CB	2500 (a) x 2660 (Ø) mm
----------------------------------	-------	------------------------



Manivela para abrir o chapéu de sol



Corrente e cavilha de segurança



Sinalética

Seja para receber ou orientar visitantes, seja para marcar ou indicar um percurso, escolher a sinalética certa é uma importante forma de captar a atenção.

A nossa gama de sistemas de sinalização é vasta, onde se incluem molduras e perfis para pôsteres para interior ou suportes autoportantes e sistemas de fixação.



É essencial que as soluções escolhidas combinem com o espaço.

A nossa gama de produtos para sinalética foi concebida para se ajustar a diferentes espaços, como interiores de escritórios, receções, espaços públicos e comerciais, pontos de venda e lojas.

A versatilidade da nossa gama de suportes disponibiliza um leque alargado de soluções de boa qualidade e de fácil montagem, assim como uma variedade de sistemas de fixação para colocar na parede ou suspender a partir do teto.

Os acabamentos foram pensados para combinar com a área envolvente.



Antes de escolher a sua solução de sinalização, considere o seguinte:


1. Precisa de sinalética autoportante para montagem em paredes ou para pendurar do teto?
2. O seu expositor precisa de impressão ou de ser personalizado?
3. A sinalização precisa de iluminação?
4. Planeia incorporar um acessório no seu suporte como um écran LCD ou tablet?

A nossa gama de soluções Twista e Strata é feita sob medida, com uma ampla gama de opções de fixação e acabamentos que se adaptam perfeitamente a cada ambiente.


As vantagens da nossa gama



Design moderno



Medidas e cores personalizados



Montagem rápida e simples



Sistema fácil de troca de imagens



Leve e duradouro



Bloqueio de segurança



Twista Lite




Suporte com sistema de mola, fácil de usar, design sóbrio e elegante. Compatível com uma ampla variedade de materiais (até 300 micrones). Largura personalizada a pedido, até 3,10 m de comprimento.

Material :	Perfil de alumínio e tampas laterais em plástico
Cor :	Prateado
Montagem :	Teto e / ou parede
Imagem :	Uma face
Aplicação de imagem :	Fecho de mola

Kit 500 mm*	TWLHR-500	⊗ 500 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 600 mm*	TWLHR-600	⊗ 600 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 800 mm*	TWLHR-800	⊗ 800 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 850 mm*	TWLHR-850	⊗ 850 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 900 mm*	TWLHR-900	⊗ 900 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 1000 mm*	TWLHR-1000	⊗ 1000 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 1200 mm*	TWLHR-1200	⊗ 1200 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 1500 mm*	TWLHR-1500	⊗ 1500 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
Kit 3000 mm*	TWLHR-3000	⊗ 3000 (l) x 31 (a) x 12 (p) mm
2400 mm (só perfil)	TWLHR-2400	
3100 mm (só perfil)	TWLHR-3100	

*Cada kit é composto por dois perfis



Solução econômica e fácil de utilizar



Perfil com tampas de plástico



Montagem de imagem rápida e simples

Strata NEW



Uma forma diferente e fácil de comunicar.

Strata é um sistema de sinalética polivalente que se adapta a uma grande quantidade de ambientes: montras de lojas, decoração de interiores, corredores. Todos os elementos Strata são produzidos a partir de alumínio de alta qualidade e podem-se utilizar com uma grande variedade de suportes (acrílico, plástico, madeira...)



Instalação do teto ao chão



Utilização de parede

Ideal para painéis de acrílico

1 Suporte Strata Lite



- Compatível com imagens de 2 a 10 mm de espessura
- Disponível em 2 diâmetros: 12 e 19 mm
- Alumínio de alta qualidade

Ø19 mm Acetinado	SP-SO1902
Ø19 mm Cromado	SP-SO1901
Ø12 mm Acetinado	SP-SO1202
Ø12 mm Cromado	SP-SO1201

2 Suportes de parede



- Uma perfuração de 11 mm é necessária na imagem
- 2 utilizações, sobre perfil de alumínio ou aparafusado
- Ø16 mm = compatível com imagens de 2 a 8 mm de espessura (PO104/105)
- Ø25 mm = compatível com imagens de 5 a 20 mm de espessura (PO101/PO102 e PO118/PO117)

Ø25 mm Grande - Perfil	PO101
Ø25 mm Grande - Parafuso	PO102
Ø25 mm Médio - Perfil	PO118
Ø25 mm Médio - Parafuso	PO117
Ø16 mm Pequeno - Perfil	PO104
Ø16 mm Pequeno - Parafuso	PO105



3 Porta Documentos

- Em acrílico com fixação lateral
- Disponível em formato vertical e horizontal

Suporte A1	AH411L/P
Suporte A2	AH412L/P
Suporte A3	AH413L/P
Suporte A4	AH414L/P
Suporte A5	AH415L/P



4 Fixação dupla rotativa

- Rotação a 360°
- PO122 para imagens de 4mm de espessura e porta cartazes A4 e A5
- PO121 para imagens de 7mm de espessura e porta cartazes A1, A2 e A3

PO122	⊙ 20 (a) x 10 (Ø) mm
PO121	⊙ 43 (a) x 16 (Ø) mm



5 Fixação simples

- PO113 para imagens de 5 mm de espessura e porta cartazes A1, A2 e A3
- PO112 para imagens de 44 mm de espessura e porta cartazes A4 e A5

PO113	⊙ 15.5 (a) x 10 (Ø) mm
PO112	⊙ 20.5 (a) x 16 (Ø) mm



6 Fixação de parede lateral rotativa

- Não é necessário perfurar a imagem
- 2 fixações possíveis: com parafuso ou sobre perfil de alumínio
- Compatível com imagens de 2 a 10mm de espessura

PO119	⊙ 34 (a) x 16 (Ø) mm
PO120	⊙ 34 (a) x 25 (Ø) mm



7 Fixação rotativa com base

- Ângulo variável a 180°
- Rotação a 360° possível
- Fixação ao teto ou parede
- Não é compatível com o cabo PO110

PO106	⊙ 25 (a) x 16 (Ø) mm
-------	----------------------



8 Fixação rotativa para cabos

- Ângulo variável a 180°
- Fixação com parafuso ou sobre perfil
- Peças de fixação incluídas
- Não é compatível com o cabo PO110

PO107 (Perfil)	⊙ 25 (a) x 16 (Ø) mm
PO108 (Parafuso)	⊙ 25 (a) x 16 (Ø) mm



9 Perfil de alumínio

- Para aparafusar ao chão, parede ou teto
- Os cabos colocam-se numa ranhura com fixação para perfil
- Tampas de extremidade incluídas

Perfil 1 m	PR102
Perfil 2 m	PR101



10 Cabo ajustável

- Fixação para perfil incluída
- Pode ser instalado diretamente na parede, teto ou piso com o parafuso de fixação PO109 (opcional)

PO109	⊙ 4000 (l) x 1,5 (Ø) mm
-------	-------------------------



11 Cabo de fixação teto > chão

- Parafusos incluídos
- Não é compatível com PO106/PO107/PO108

PO110	⊙ 4000 (a) x 1,5 (Ø) mm
-------	-------------------------



12 Suporte de fixação para parafuso

- Compatível com o cabo PO109 e as fixações Strata
- Parafusos não incluídos

Suporte para parafuso	PO116
-----------------------	-------



13 Suporte de fixação sobre o perfil

- Compatível com o cabo PO109 e as fixações Strata
- Parafusos não incluídos

Suporte para perfil	PO115
---------------------	-------



Pode ser aparafusado diretamente na parede



Vector Quick Fix



Perfil de alumínio extra fino, ideal para criar molduras para decoração. Possibilidade de criar tamanhos personalizados. Imagem em têxtil com junta de silicone que permite alterar a mensagem facilmente.

Material :	Alumínio anodizado
Tamanho do perfil :	20 mm
Cores do perfil :	Cinza - Preto
Montagem :	Conectores de canto e chave Allen
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm
Imagem :	Uma face
Utilização :	Fixação na parede. Parede de stand modular com peça de fixação LN134 (opcional)

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3-S	⊗ 420 (l) x 297 (a) x 20 (p) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2-S	⊗ 594 (l) x 420 (a) x 20 (p) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1-S	⊗ 841 (l) x 594 (a) x 20 (p) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0-S	⊗ 1189 (l) x 841 (a) x 20 (p) mm
Vector Quick Fix 1000x2000	VWQF-10X20-S	⊗ 1000 (l) x 2000 (a) x 20 (p) mm
Vector Quick Fix 700x700	VWQF-07X07-S	⊗ 700 (l) x 700 (a) x 20 (p) mm
Vector Quick Fix 1000x1000	VWQF-10X10-S	⊗ 1000 (l) x 1000 (a) x 20 (p) mm



Imagem com junta de silicone



Montagem com conectores de canto metálicos



Peça de fixação LN134 (opcional)



↪ Ideal para decorar as paredes de um stand modular



NEW



VECTOR
SLIM
CIRCULAR

Ø 1000 mm

Vector Slim Circular



Elegância e originalidade assegurada com esta moldura de pendurar na parede. Perfil liso e discreto. Uma nova forma de comunicar e de criar decorações de parede.

- Material :** Alumínio anodizado
- Tamanho do perfil :** 20 mm
- Cor do perfil :** Cinzento
- Montagem :** Conector e chave Allen
- Aplicação de imagem :** Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm
- Imagem :** Uma face
- Utilização :** Fixação na parede

Ideal para a decoração de interiores

Ø 700 mm



Ø 400 mm	VWFC-400	⊘ 400 (Ø) mm
Ø 700 mm	VWFC-700	⊘ 700 (Ø) mm
Ø 1000 mm	VWFC-1000	⊘ 1000 (Ø) mm
Personalizada	VWFC-CUSTOM	⊘ Por medida



Montagem fácil e rápida



Imagem com junta de silicone



Perfil de alumínio Slim de 20mm



Ø 400 mm



Fixação de parede incluída

Vector LED 30mm



Moldura de luz LED com perfil ultra-fino. Ideal para criar pequenas imagens. Tem um design elegante que ajuda a maximizar as imagens. Um sistema de painel de LED simples permite a criação de todos os tipos de formatos personalizados.

Material :	Alumínio anodizado
Tamanho do perfil :	30 mm
Cor do perfil :	Cinzentos
Montagem :	Conectores de canto e chave Allen
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm
Imagem :	Uma face
Utilização :	Fixação na parede


LED 30 - A1	VLB30-11X08-S	⊗ 854 (l) x 1189 (a) x 30 (p) mm
LED 30 - A0	VLB30-08X05-S	⊗ 594 (l) x 854 (a) x 30 (p) mm
LED 30 - 2000x1000	VLB30-20X10-S	⊗ 1000 (l) x 2000 (a) x 30 (p) mm
LED 30 - 1000x1000	VLB30-10X10-S	⊗ 1000 (l) x 1000 (a) x 30 (p) mm
LED 30 - 600x600	VLB30-06X06-S	⊗ 600 (l) x 600 (a) x 30 (p) mm
LED 30 - 500x500	VLB30-SAMPLEKIT	⊗ 500 (l) x 500 (a) x 30 (p) mm



Perfil LED mais fino



Os painéis LED unem-se facilmente entre si



Perfil alumínio 30 mm



Conector de canto

Grande impacto visual

Vector LED 75mm



Moldura iluminada leve adequada para comunicações de grande formato. Sistema de iluminação tangencial para renderização homogênea. Adapte a cor do perfil ao seu ambiente. Para facilitar o transporte, possibilidade de cortar os perfis.

Material :	Alumínio anodizado
Tamanho do perfil :	75 mm
Cores do perfil :	Preto - Branco - Cinzentos
Montagem :	Conectores de canto e chave Allen
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com junta de silicone de 3mm
Imagem :	Uma face
Utilização :	Fixação na parede ou autoportante (pés opcionais)

LED 75 - 1500 x 800	VLB75-08X15-S	⊗ 800 (l) x 1500 (a) x 75 (p) mm
LED 75 - 2000 x 1000	VLB75-10X20-S	⊗ 1000 (l) x 2000 (a) x 75 (p) mm
LED 75 - 1500 x 1500	VLB75-15X15-S	⊗ 1500 (l) x 1500 (a) x 75 (p) mm
LED 75 - 2000 x 2000	VLB75-20X20-S	⊗ 2000 (l) x 2000 (a) x 75 (p) mm

Acessórios :

Pé estabilizador (unidade)	FX295	⊗ 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm
----------------------------	-------	--------------------------------



Perfil e pés disponíveis em 3 cores :



Barras de LED



Perfis de alumínio numerados



Passa-cabos



Utilização de parede ou autoportante adicionando pés em metal (opcional)

Reflecta Trappa



Caixa autoportante iluminada (luzes fluorescentes) ou sem iluminação. Perfis laterais com sistema de mola para facilitar a inserção de diversos materiais (200 micrones). Compatíveis com acessórios Linear.

Material : Estrutura em alumínio, tampo e base de madeira, painel acrílico e proteção em acetato
Imagem : Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem : Sistema de mola
Cores do tampo e base : Preto - Cinzento - Branco - Faia

840 mm (LED)	MR914T	⊗ 570 (l) x 840 (a) x 280 (p) mm
840 mm	MR103T	⊗ 570 (l) x 840 (a) x 280 (p) mm
1040 mm (LED)	MR911T *	⊗ 1000 (l) x 1040 (a) x 400 (p) mm
1040 mm	MR101T *	⊗ 1000 (l) x 1040 (a) x 400 (p) mm
1570 mm (LED)	MR915T	⊗ 570 (l) x 1570 (a) x 280 (p) mm
1570 mm	MR104T	⊗ 570 (l) x 1570 (a) x 280 (p) mm
1840 mm (LED)	MR912T *	⊗ 1000 (l) x 1840 (a) x 400 (p) mm
1840 mm	MR102T *	⊗ 1000 (l) x 1840 (a) x 400 (p) mm

* Painel branco em acrílico e película de proteção em acrílico não incluídos.



Sistema de mola



Película PVC de proteção transparente



Tampo e base disponíveis em 4 cores :



Forma elíptica

Teva



Suporte de ecrã telescópico sobre rodas. Estrutura metálica preta com sistema de passa-cabos integrado dentro dos postes.

Material : Aço e plástico
Écrans compatíveis*: 37"- 65" (45 kg carga máxima)
Prateleira : 1 (4,5 kg carga máxima)
Suporte para câmara: 1 (4,5 kg carga máxima)
Rodas : 4

Teva	LN250	⊗ 850 (l) x 1030-1530 (a) x 730 (p) mm
------	-------	--

*Écrã e material audio-visual não incluído



Rodas com travamento

Prateleira ajustável para material de audio e vídeo

Écrã e suporte de câmara ajustáveis em altura



Écrans : 37"- 65"



1030 - 1530 mm



Suporte iPad*



Suporte iPad autoportante em metal com fechadura para maior segurança. A base pode ser aparafusada diretamente ao chão para uma maior estabilidade e segurança.

Material :	Aço
Segurança :	Fechadura com chave Allen
Posicionamento iPad :	Horizontal ou Vertical
Compatibilidade :	iPad 2, 3, 4 e iPad Air
Utilização :	Autoportante, possível aparafusar base ao chão

Preto	IPS-001-B	1045/1060 (a) x 360 (Ø) mm
Branco	IPS-001-W	1045/1060 (a) x 360 (Ø) mm



Branco

Suporte telescópico universal de tablets*



Suporte de tablet universal com sistema de segurança anti-roubo. A base pode-se aparafusar diretamente ao chão para uma maior segurança e estabilidade.

Material :	Poste de alumínio anodizado e base de metal
Segurança :	Fechadura com chave Allen
Posicionamento Tablet :	Horizontal ou Vertical
Compatibilidade :	Maxi: 19,5 (l) x 27,5 (a) x 1 (p) cm Mini: 13,5 (l) x 20,5 (a) x 1 (p) cm
Utilização :	Autoportante, possível aparafusar base ao chão

Suporte telescópico universal de tablets	IPS-003-B	Vertical: 440 (l) x 795-1225 (a) x 335 (p) mm Horizontal: 440 (l) x 735-1175 (a) x 335 (p) mm
--	-----------	--



Altura ajustável



Bloqueio do suporte



Utilização vertical ou horizontal



Utilização vertical ou horizontal



* Tablets não incluídos.

Sentry



Expositor autoportante com sistema de mola para pôsteres informativos.

Material :	Base de metal, expositor de alumínio 25mm e película PVC transparente
Cor :	Prateado
Utilização :	Autoportante
Posicionamento :	Horizontal ou vertical
Imagem :	Material até 420 micrones
Aplicação de imagem :	Fecho de mola

Sentry A3	SL103	📏 245 (l) x 1075 (a) x 326 (p) mm
Sentry A4	SL104	📏 245 (l) x 1005 (a) x 326 (p) mm



Trappa



Moldura de alumínio com sistema de mola que permite alterar a mensagem com frequência. Película de proteção de PVC transparente incluída.

Material :	Perfil alumínio 25mm e película PVC transparente
Cor :	Prateado
Utilização :	Mural*
Posicionamento :	Horizontal ou vertical
Imagem :	Material até 420 micrones
Aplicação de imagem :	Fecho de mola

Trappa A4	AT401-C	📏 241 (l) x 328 (a) x 13 (p) mm
Trappa A3	AT402-C	📏 328 (l) x 451 (a) x 13 (p) mm
Trappa A2	AT403-C	📏 451 (l) x 625 (a) x 13 (p) mm
Trappa A1	AT404-C	📏 625 (l) x 872 (a) x 13 (p) mm
Trappa A0	AT405-C	📏 872 (l) x 1220 (a) x 13 (p) mm

* Parafusos não incluídos



Basics Leader



Poste com sistema de fita retrátil, ideal para delimitar espaços ou filas de espera.

Material :	Aço, alumínio e plástico
Cores Poste / Base:	Preto - Prateado
Cores fita :	Vermelho - Preto - Cinzento

Kit Basics Leader - Poste e base preto (fita vermelho/preto/cinzento)	SP-800B-R/G/B	📏 2000 (l) x 910 (a) x 350 (p) mm
Kit Basics Leader - Poste e base prateado (fita vermelho/preto/cinzento)	SP-800S-R/G/B	📏 2000 (l) x 910 (a) x 2350 (p) mm




Mesa Formulate Oval



Uma maneira original de expor qualquer mensagem. Estrutura tubular com uma imagem têxtil que adota perfeitamente a forma da mesa.

Material: Tubos de alumínio Ø30 mm, tampo e base de madeira
Imagem: Têxtil a 360°
Montagem: Botão de pressão e rosca sem necessidade de ferramentas

Mesa oval	FMLT-TS-06	📏 1600 (l) x 950 (a) x 520 (p) mm
-----------	------------	-----------------------------------



Montagem sem ferramentas

25 kg



Tampa e base desmontável

Mesa Formulate Redonda



O elemento indispensável de toda a recepção. Esta mesa permite comunicar facilmente a 360°. Imagem têxtil lavável.

Material: Tubos de alumínio Ø30 mm, tampo de madeira
Imagem: Têxtil a 360°
Montagem: Botão de pressão e rosca, sem necessidade de ferramentas

Mesa redonda	FMLT-TS-01A	📏 1000 (a) x 600 (Ø) mm
--------------	-------------	-------------------------

Impressão a 360°



Tubos numerados

25 kg



Gala



Mesa de recepção dobrável que permite comunicar em qualquer tipo de evento, adicionando uma toalha de mesa impressa.

Material: Polipropileno e aço
Imagem: Têxtil a 360°
Montagem: Sistema de bloqueio de baixo da mesa

Gala 1.8 m	FT-6	📏 Aberta : 1835 (l) x 745 (a) x 750 (p) mm Fechada : 885 (l) x 80 (a) x 750 (p) mm
Gala 2.4 m	FT-8	📏 Aberta : 2403 (l) x 730 (a) x 753 (p) mm Fechada : 1215 (l) x 90 (a) x 753 (p) mm



Disponível 2º semestre de 2019



30kg

Dobrável para facilitar o transporte


Diferentes tipos de toalha de mesa disponíveis



Alça de transporte



Sistema de bloqueio central



Balcões

Projetados para uma grande diversidade de utilizações, os nossos balcões adequam-se a qualquer situação ou ocasião, sendo a forma ideal para receber convidados, visitantes ou clientes.

Disponibilizamos um alargado número de modelos, com diversas formas e diferentes medidas, podendo incluir uma imagem personalizada para promover uma marca.





Temos balcões para todos os orçamentos e necessidades

As possibilidades de utilização que oferecem são numerosas e diversas. Os nossos balcões podem servir como espaço para projetar mensagens, púlpitos, suporte para LCD, posto de trabalho, torres promocionais, ou como colunas e painéis.

Os nossos balcões são simples e rápidos de montar sem ferramentas. Eles podem ser produzidos por medida e personalizados.

Antes de escolher o seu balcão, considere o seguinte :

1. Quantas vezes o vai usar? Ocasional ou regularmente?
2. Vai precisar de o transportar? Com que frequência?
3. Vai precisar de espaço para, por exemplo, expor catálogos?
4. Vai receber convidados ou dar uma palestra?

Soluções standard



Balcão pop-up



Vector



Physique



Linear



Formulate

Soluções personalizadas



Dimensões personalizadas



Cor do tampo



Imagens



Porta com fechadura



Gestão de cabos



Suporte para iPad*

Balcão Pop-up



Balcão pop-up com sistema de montagem magnético que oferece um grande espaço para receber pessoas. Sistema dobrável para fecho fácil e inclui saco de transporte robusto com rodas.

Material :	Alumínio, plástico e madeira
Montagem :	Fixação magnética
Dobrável :	Sim
Tampo :	Dobrável em dois. Cor faia
Aplicação de imagem :	Réguas e barras magnéticas (incluídas) Recomendado com imagens de 440 micrones min. (opcional)
Prateleiras :	4
Transporte :	1 saco reforçado com rodas

Pop-up 2x1	PUC21C-C	865 (l) x 985 (a) x 400 (p) mm
Pop-up 2x2	PUC22C-C	1290 (l) x 985 (a) x 465 (p) mm



Fixação magnética



Saco de transporte com rodas



Montagem rápida e simples



Balcão Hop-up



Balcão dobrável, resistente e leve. Monta-se facilmente em alguns minutos. A imagem permanece montada na estrutura para economizar tempo.

Material :	Alumínio, plástico e madeira – Prateleira em policarbonato
Montagem :	Conectores clipe de plástico
Dobrável :	Sim
Tampo :	Faia
Aplicação de imagem :	Velcro
Prateleiras :	1
Transporte :	Saco com rodas

Hop-up	HU301-001-C	1060 (l) x 1020 (a) x 360 (p) mm
--------	-------------	----------------------------------



Conectores de plástico



Saco de transporte com rodas




Imagem em têxtil que dobra com o balcão



Prateleira incluída

Balcão SEG



Balcão dobrável com sistema de montagem magnética. A imagem têxtil tem uma junta de silicone para ser facilmente montada na estrutura.

Material :	Alumínio, plástico e madeira
Montagem :	Fixação magnética
Dobrável :	Sim
Tampo :	Faixa (standard) / Preto, cinzento ou branco (opcional)
Aplicação de imagem :	Junta de silicone
Prateleiras :	2
Transporte :	Saco com rodas

Balcão SEG	PUC21C-SEG	📏 840 (l) x 990 (a) x 365 (p) mm
------------	------------	----------------------------------



Imagem com junta de silicone que encaixa perfeitamente na ranhura



Saco de transporte



Abertura traseira para aceder às prateleiras



2 acabamentos possíveis, com ou sem tampo visível



Balcão Formulate Magnético



Balcão magnético que permite adaptar o seu tamanho às suas necessidades, ligando-se entre si. Fácil montagem sem a necessidade de ferramentas.

Material :	Tubos de alumínio Ø 30 mm. Tampo e prateleira de madeira
Montagem :	Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
Dobrável :	Não
Tampo :	Preto
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com fecho zíper
Prateleiras :	1 (opcional)
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

Balcão magnético	FORM-MOD-CNTR-01	📏 800 (l) x 1015 (a) x 600 (p) mm
Prateleira	FORM-MOD-CNTR-02	📏 770 (l) x 9 (a) x 571 (p) mm



Os balcões conectam-se com ímanes



Tampo de madeira preta



Prateleira interna opcional

Possibilidade de conectar vários balcões para criar um maior



Balcão Direito Vector



Balcão robusto e estável fabricado com o perfil Vector. Cantos arredondados para distribuir a tensão por toda a imagem. Produção a pedido.

Material :	Alumínio, plástico e madeira
Montagem :	Conector com botão de pressão e chave Allen
Dobrável :	Não
Tampo :	Faia / preto / cinzento / branco
Aplicação de imagem :	Junta de silicone
Prateleiras :	1
Transporte :	Saco de transporte (opcional)

Balcão direito Vector 1000 mm	VSCB	1040 (l) x 1015 (a) x 545 (p) mm
Balcão direito Vector 1000 mm com porta	VSCB-D	1040 (l) x 1015 (a) x 545 (p) mm porta: 535 (l) x 975 (a) mm
Balcão direito Vector 2000 mm	VSCB-2	2040 (l) x 1015 (a) x 545 (p) mm

Acessórios :

Saco com tubo (balcão)	AB120AM
Saco de transporte (prateleira e tampo)	AB914



Imagem têxtil com junta de silicone



Saco de transporte opcional

Balcão Curvo Vector



Balcão elegante e robusto feito com o perfil Vector. Cantos arredondados para distribuir a tensão por toda a imagem. Produção a pedido.

Material :	Alumínio, tampo/prateleira MDF
Montagem :	Conector com botão de pressão e chave Allen
Dobrável :	Não
Tampo :	Faia / preto / cinzento / branco
Aplicação de imagem :	Junta de silicone
Prateleiras :	1
Transporte :	Saco de transporte (opcional)

Balcão curvo Vector	VCCB	1340 (l) x 1015 (a) x 540 (p) mm
---------------------	------	----------------------------------

Acessórios :

Saco de transporte (prateleira e tampo)	AB916
Saco de transporte (balcão)	AB120AC-KIT




Cantos redondos



Saco de transporte opcional

4 cores disponíveis:



Produção a pedido



Balcão curvo elegante



Produção a pedido



Balcão Curvo Linear




Balcão curvo de 30° ou 45° produzido com perfis de alumínio. Disponível em versão Pro (com prateleira) ou em versão Standard. Ideal para imagens em PVC (opcional).

Material :	Alumínio anodizado, tampo e base de madeira
Montagem :	Mastro auto-bloqueio sem necessidade de ferramentas
Dobrável :	Não
Tampo / Base :	Faia / Preto / Cinzento / Branco
Aplicação de imagem :	Magnética (imagem de 1mm) Painel rígido (imagem de 3 a 5 mm)
Prateleiras :	1 (opcional)
Transporte :	Saco de transporte (opcional)

Standard 30°	LK028-001	📏 1025 (l) x 1010 (a) x 546 (p) mm
Standard 45°	LK028-003	📏 1515 (l) x 1010 (a) x 607 (p) mm
Pro 30°	LK028-002	📏 1025 (l) x 1010 (a) x 546 (p) mm
Pro 45°	LK028-004	📏 1515 (l) x 1010 (a) x 607 (p) mm

Acessórios :

Saco de transporte modelo 30°	AB112A
Saco de transporte modelo 45°	AB221
Prateleira interna	PK8-S15



↪ Prateleira superior em acrílico (versão Pro)



Modelo standard



Balcão Gear com Vitrine



Balcão dobrável com vitrine transparente no topo. Ideal para proteger e expor produtos.

Material :	Alumínio, tampo/balcão MDF, prateleira acrílica
Montagem :	Dobrável (standard), chave Allen para troca de imagem
Dobrável :	Sim
Tampo :	Transparente
Aplicação de imagem :	Painel de 3 a 5 mm de largura
Prateleiras :	1

Gear Vitrine	GECD-FO	📏 775 (l) x 920 (a) x 405 (p) mm
--------------	---------	----------------------------------



Portas traseiras



Dobra-se e arruma-se facilmente



↪ Ideal para a exposição de produtos

Coluna Linear



Coluna polivalente e elegante. Disponível em versão Slim ou standard com a possibilidade de ser utilizada de forma retroiluminada.

Material :	Alumínio anodizado, tampo e base de madeira
Montagem :	Chave Allen
Dobrável :	Não
Tampo / Base :	Faia / Preto / Cinzento / Branco
Aplicação de imagem :	Painel de PVC rígido de 1mm que se desliza entre os dois perfis

Standard	LNC-STFO	⊘ 640 (l) x 1010 (a) x 325 (p) mm
Standard LED*	LNC-STLB	⊘ 640 (l) x 1010 (a) x 325 (p) mm
Slim	LNC-SLFO	⊘ 380 (l) x 1010 (a) x 245 (p) mm
Slim LED*	LNC-SLLB	⊘ 80 (l) x 1010 (a) x 3245 (p) mm

* Fornecido com um painel acrílico

4 cores disponíveis :



Versão standard com LED



Balcão Basic Redondo



Balcão económico reversível. Tampo e base bicolor. Fornecido com uma envolta de plástico cinzento que se pode personalizar adicionando uma imagem impressa (1mm).

Material :	Tampo e base de madeira. Envolta em plástico.
Montagem :	Sem necessidade de ferramentas
Dobrável :	Não
Tampo / Base :	Faia / Preto ou Preto / Branco
Aplicação de imagem :	Velcro
Prateleiras :	Não
Transporte :	2 sacos de transporte (incluídas)

Balcão com tampo Faia / Preto	PK923	⊘ 926 (a) x 450 (Ø) mm
Balcão com tampo Preto / Branco	PK923-BLK	⊘ 926 (a) x 450 (Ø) mm



Balcão reversível

Tampo e base bicolor



Balcão Basics Curved

Balcão reversível, elegante e funcional. Tampo e base bicolor em madeira. Fornecido com uma envolta de plástico cinzento que se pode personalizar adicionando uma imagem impressa (1mm).

Material :	Tampo e base de madeira. Envolta em plástico.
Montagem :	Sem necessidade de ferramentas
Dobrável :	Não
Tampo / Base :	Faia / Preto ou Preto / Branco
Aplicação de imagem :	Velcro
Prateleiras :	1 (opcional)
Transporte :	2 sacos de transporte

Balcão com tampo Faia / Preto	PK922	⊘ 910 (l) x 925 (a) x 480 (p) mm
Balcão com tampo Faia / Branca	PK922-BLK	⊘ 910 (l) x 925 (a) x 480 (p) mm

Acessórios :

Prateleira	PK922-SHELF-KIT	⊘ 853 (l) x 10 (a) x 398 (p) mm
------------	-----------------	---------------------------------

↖ Ideal para feiras, roadshows ou eventos



Tampo reversível preto / branco



↖ Prateleira interna opcional

Tornado



Balcão promocional curvo. Projetado para uma utilização no exterior graças à sua base de enchimento. Painel de topo e mastros opcionais.

Material :	HDPE (polietileno de alta densidade) e PVC
Montagem :	Sem necessidade de ferramentas
Dobrável :	Não
Tampo :	Polietileno branco
Aplicação de imagem :	Impressão directa ou vinil adesivo contracolado
Prateleiras :	Não
Transporte :	2 Bolsas de transporte (opcional)

Balcão Tornado	PK410	850 (l) x 1040 (a) x 500 (p) mm
----------------	-------	---------------------------------

Acessórios :

Painel de topo	PK411	600 (l) x 250 (a) x 20 (p) mm
Saco para tampo e base	AB187	N/A
Saco de transporte	AB187A	N/A



Uma maior visibilidade utilizando o painel de topo


Base de enchimento com água ou areia para uma utilização ao ar livre



Saco de transporte para o tampo e base (opcional)



Saco de transporte para o balcão (opcional)



Espaço de arrumação

Counta



Balcão leve e portátil para uma utilização no interior. Painel de topo, mastros e prateleira incluídos.

Material :	PVC
Montagem :	Sem necessidade de ferramentas
Dobrável :	Sim
Tampo :	PVC branco
Aplicação de imagem :	Impressão directa ou vinil adesivo contracolado
Prateleiras :	1
Transporte :	1 saco de transporte (incluída)

Counta	PC607	805 (l) x 2195 (a) x 450 (p) mm Balcão com painel de topo
		680 (l) x 280 (a) x 20 (p) mm - Painel de topo

Balcão promocional ideal para utilização em pontos de venda



Prateleira

Saco de transporte incluído



Backwalls

As nossas estruturas «backwall», como o nome indica, são uma forma simples e prática de criar paredes de fundo para utilizar em eventos, stands ou exposições.

Leves, apesar de compactos, e bastante práticos e fáceis de transportar, são concebidos num sistema inteligente que permite a sua montagem por apenas uma pessoa em poucos minutos. As imagens são facilmente fixadas, por exemplo, a um Pop-up com fita magnética ou com velcro no Hop-up.

A nossa gama permite fazer o uso criativo de grandes espaços, com estruturas articuladas e imagens de grande formato.





Escolha um Backwall para criar um impacto visual impressionante

As nossas paredes de fundo são grandes em estatura, mas também facilmente transportáveis e fáceis de utilizar. Muito populares para usar em eventos, galerias comerciais, exposições ou simplesmente como decoração de interiores, são uma solução criativa para diversas situações.

Antes de escolher o expositor, pergunte:

1. Qual a área que precisa de cobrir?
2. Qual a forma de parede pretendida?
3. Que tipo de material quer usar?
4. Com que frequência vai precisar de mudar a imagem?
5. O backwall vai precisar de ser reconfigurado?
6. Quão portátil precisa de ser o backwall?
7. O suporte vai precisar de ter iluminação?
8. Como é que vai ser transportado?

A nossa gama de Backwalls



Impact Pop-up

O sistema de bloqueio magnético tornam-no uma solução fácil de usar. As imagens aderem perfeitamente à estrutura através de fita magnética. As imagens podem ser frente e verso. Inclui iluminação e uma caixa de transporte que pode ser transformada em balcão.



Embrace

Embrace é o nosso sistema pop-up para aplicação de imagem têxtil através de uma fita de silicone previamente cosida e que encaixa na calha da estrutura. Disponível em 4 medidas, o Embrace é um expositor sofisticado, que se monta em poucos minutos. Várias estruturas podem ser unidas para criar imagens maiores sem costuras.



Hop-Ups

Uma estrutura leve com sistema de bloqueio. Pop-up para imagem em têxtil ajusta-se perfeitamente à estrutura, utilizando velcro para a sua fixação. Pés estabilizadores e iluminação opcional.



Formulate

Leve e portátil, o Formulate é um sistema tubular. A estrutura é de fácil montagem, que depois é vestida por uma imagem têxtil.



Pegasus

Estrutura de tensão, inclui mastros telescópicos que permitem ajustar a altura e a largura, de forma a caberem em todos os espaços e a adaptarem-se a diferentes tamanhos de imagem. O Pegasus é composto por tubos de alumínio leve por onde a imagem desliza.

Pop-up Impact Direito ou Curvo



Backwall pop-up que permite utilizar imagens de grande formato. Ideal para uma utilização itinerante em centros comerciais, roadshows, feiras ou outro tipo de evento no interior.

- Material :** Alumínio e conectores clipe de plástico
- Montagem :** Fixação magnética
- Forma :** Direito ou Curvo
- Aplicação de imagem :** Réguas e barras magnéticas (incluídas)
- Imagem :** Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
- Utilização :** Autoportante

A imagem aplica-se com um rolo de fita magnética (incluído)




Disponível em versão direito ou curvo

NEW

Kit Impact 1x3 Curvo	IMP-3X1C	⊗ 1240 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 2x3 Curvo	IMP-3X2C	⊗ 1930 (l) x 2225 (a) x 485 (p) mm
Kit Impact 3x3 Curvo	IMP-3X3C	⊗ 2540 (l) x 2225 (a) x 685 (p) mm
Kit Impact 4x3 Curvo	IMP-3X4C	⊗ 3070 (l) x 2225 (a) x 960 (p) mm
Kit Impact 5x3 Curvo	IMP-3X5C	⊗ 3430 (l) x 2225 (a) x 1225 (p) mm
Kit Impact 1x3 Direito	IMP-3X1S	⊗ 1240 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 2x3 Direito	IMP-3X2S	⊗ 1970 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 3x3 Direito	IMP-3X3S	⊗ 2700 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 4x3 Direito	IMP-3X4S	⊗ 3435 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm
Kit Impact 5x3 Direito	IMP-3X5S	⊗ 4160 (l) x 2225 (a) x 306 (p) mm

NEW



Estrutura em alumínio



Conectores magnéticos



Imagem segura através de sistema magnético



Barras magnéticas



Estrutura pop-up com conectores magnéticos

Pack Completo Impact

Kit Impact



Saco de transporte de nylon

Estrutura Impact direito/curvo

Réguas e barras magnéticas

Rolo de fita magnética

Caixa de transporte Zentih

Tampo de madeira

2 luzes PS950-1000-LED com adaptador

Quick+ Tower



Torre pop-up que permite mostrar uma mensagem a 360° e até 3m de altura. Pode-se utilizar como torre retroiluminada juntando luzes fluorescentes (opcional).


Material :	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem :	Fixação magnética
Forma :	Circular
Aplicação de imagem :	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Imagem :	360°
Utilização :	Autoportante



3 módulos (a)	WH231A-C	⊘ 2255 (a) x 640 (Ø) mm
4 módulos (a)	WH232A-C	⊘ 2985 (a) x 640 (Ø) mm



Imagens fáceis de fixar com sistema magnético



Fixação magnética

360°



Conversão fácil numa versão iluminada utilizando as luzes PS1200 (opcional)



Acessórios para os backwalls Pop-up Impact

Aumente o impacto visual do seu expositor com acessórios



Pé estabilizador ES505
Recomendado para os sistemas pop-up direitos ou com a prateleira.



Painel de feltro
Diferentes cores possíveis (consulte-nos).



Suporte écran LCD PUSMK1
Para écrans LCD* com menos de 540mm e 5kg



Prateleira AS514C-A = Curvo
ES514-002 = Direito



Prateleira interna ES511X-C = Curvo
ES511-S = Direito
Suporta até 10kg. Recomendada a utilização de pés estabilizadores



Painel traseiro para prateleira ES512 - Curvo
ES513 - Direito



Iluminação PS1200
Tubo fluorescente de baixo consumo (20 watt). Montagem com clipe. Ligações de 6 tubos possível com o cabo conector US601B

*Écrans não incluídos

Hop-up Impact Direito



Estrutura pop-up direita para imagem têxtil (opcional). A estrutura pode-se fechar e guardar sem necessidade de retirar a imagem.

Material :	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem :	Conectores clipe de plástico
Forma :	Direito
Aplicação de imagem :	Velcro
Imagem :	Uma face (com ou sem laterais) ou dupla-face
Utilização :	Autoportante

NEW

1x3	HUI3X1	☉ 790 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm
2x3	HUI3X2	☉ 1525 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm
3x3	HUI3X3	☉ 2260 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm
4x3	HUI3X4	☉ 2995 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm
5x3	HUI3X5	☉ 3730 (l) x 2260 (a) x 295 (p) mm

Accesorios :

Pé estabilizador (par)	ES508	☉ N/C
------------------------	-------	-------



Fácil de transportar



Conectores clipe



Montagem da imagem com velcro



Saco de transporte incluído



Produção por medida possível



Hop-up Impact Curvo



Estrutura pop-up direita para imagem têxtil (opcional). A estrutura pode-se fechar e guardar sem necessidade de retirar a imagem.

Material :	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem :	Conectores clipe de plástico
Forma :	Curvo
Aplicação de imagem :	Velcro
Imagem :	Uma face (com ou sem laterais)
Utilização :	Autoportante

3x3	HOP-2-3X3-C	☉ 2310 (l) x 2270 (a) x 570 (p) mm
4x3	HOP-2-4X3-C	☉ 2950 (l) x 2260 (a) x 810 (p) mm



Fácil de transportar



Conectores clipe



Montagem de imagem com velcro



Disponível
2º semestre
de 2019

Embrace Eco



Uma solução económica que combina a facilidade de uso de um backwall dobrável e a tensão ideal das imagens graças à junta de silicone instalada na estrutura.

Material :	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem :	Bloqueio com cliques de plástico e secções que se encaixam entre si
Forma :	Direito
Aplicação de imagem :	Junta de silicone de 3mm
Imagem :	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Utilização :	Autoportante

Embrace Eco 2x3	EMB-ECO-3X2-S	⊗ 1510 (l) x 2245 (a) x 344 (p) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3-S	⊗ 2245 (l) x 2245 (a) x 344 (p) mm
Embrace Eco 4x3	EMB-ECO-3X4-S	⊗ 2980 (l) x 2245 (a) x 344 (p) mm

Acessórios :

Pé estabilizador (par)	EMB-ECO-FEET	⊗ N/A
------------------------	--------------	-------



Pés estabilizadores (opcional)



Estrutura e barras de encaixe



Estrutura pop-up



Barras de encaixe



Bloqueio com clipe



Perfil alumínio para imagem com junta de silicone




Gancho de metal para bloquear os pés



Saco de nylon acolchoado

Disponível em versão iluminada



Disponível com 3m de altura

Pés opcionais



Secções com elástico interno



Bloqueio com clipe




Pés ajustáveis



Perfil para imagem com junta de silicone



Cortina de luzes LED (opcional)



Prateleira e spot de luz (opcional)



Prateleira exterior (opcional)



Suporte de écran* (opcional)



Saco de transporte incluído

Acessórios :

Pés estabilizadores (par) | EMB-PL-FEET-W | 60 x 735 mm


* Écran não incluído

É possível criar estruturas de grande formato combinando os backwalls entre si

Possibilidade de juntar prateleiras e suportes de écran* (opcional)



Prateleiras (opcional)



Montagem rápida e simples com uma tensão perfeita da imagem



Formulate

Substitua as estruturas tradicionais por formas originais e inovadoras. A nossa gama Formulate é ideal para criar backwalls ou delimitar zonas de forma criativa.

As imagens adaptam-se perfeitamente à forma da estrutura para maximizar o espaço da comunicação. O Formulate é uma solução que valoriza qualquer tipo de mensagem e se adapta a utilizações em espaços diferenciados (centros comerciais, feiras, eventos, roadshows)



Tubos de alumínio com elástico interior



Tubos numerados



Imagem têxtil com fecho



Possibilidade de unir luzes LED e outros acessórios



Saco de transporte acolchoado incluído



Luvas de montagem incluídas para proteger a imagem

Formulate Direito



Material :	Tubos de alumínio
Diâmetro do tubo :	30 mm
Montagem :	Botão de pressão e rosca (pés)
Forma :	Direito
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com fecho zíper
Imagem :	Uma ou dupla-face
Utilização :	Autoportante com pés



2400 mm	FORM-STR-24	📏 2350 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	📏 2950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	📏 3950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	📏 4950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	📏 5950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) mm

NEW


NEW

Formulate Curvo



Material :	Tubos de alumínio
Diâmetro do tubo :	30 mm
Montagem :	Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
Forma :	Curvo
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com fecho zíper
Imagem :	Uma ou dupla-face
Utilização :	Autoportante

2400 mm	FORM-CUR-24	📏 2350 (l) x 2380 (a) x 500 (p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	📏 2950 (l) x 2380 (a) x 500 (p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	📏 5950 (l) x 2380 (a) x 900 (p) mm



Formulate Meeting Pod



Material : Tubos de alumínio
 Diâmetro do tubo : 30 mm
 Montagem : Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
 Forma : Curvo
 Aplicação de imagem : Imagem têxtil com fecho zíper
 Imagem : Dupla-face
 Utilização : Autoportante

Meeting Pod	FORM-MPOD-01	📏 2900 (l) x 2100 (a) x 2550 (p) mm
-------------	--------------	-------------------------------------



Ideal para criar espaços de receção



Formulate Arch



Material : Tubos de alumínio
 Diâmetro do tubo : 30 mm
 Montagem : Botão de pressão sem necessidade de ferramentas
 Forma : Arco
 Aplicação de imagem : Imagem têxtil com fecho zíper
 Imagem : Dupla-face
 Utilização : Autoportante

Arch	FORM-ARCH-01	📏 4000 (l) x 3000 (a) x 900 (p) mm
------	--------------	------------------------------------



Painel superior possível (opcional)



Acessórios Formulate

Um novo sistema de acessórios foi projetado para ter a liberdade de acrescentar e mudar os acessórios de acordo com as suas necessidades.

Acrescente mais valor ao seu expositor Formulate utilizando ecrãs, prateleiras ou porta-folhetos.



Adaptador universal

Adaptador universal Formulate	FMLT158
-------------------------------	---------



Suporte de foco

Suporte para tubo 30mm	US903
------------------------	-------



Suporte iPad

Suporte compatível com todos os modelos iPad exceto iPad Mini e Pro. A utilizar em conjunto com o adaptador FMLT158

Base para Suporte iPad	FX837	
Suporte iPad Branco	IPAD-CHU-W	📏 70 (l) x 305 (a) x 40 (p) mm
Suporte iPad Preto	IPAD-CHU-B	📏 70 (l) x 305 (a) x 40 (p) mm



Porta-folhetos

Disponível em formato DL, A5 e A4
 A utilizar em conjunto com o adaptador FMLT158

Base Porta-folhetos	FX839	
Porta-folhetos DL	AH5DLP	📏 DL (11 x 22 cm)
Porta-folhetos A5	AH5A5P	📏 A5
Porta-folhetos A4	AH5A4P	📏 A4



Prateleira

Prateleira disponível em 4 cores : ● ● ● ●
 A utilizar em conjunto com o adaptador FMLT158

Suporte prateleira	FX838	
Prateleira circular	LN133-R	📏 240 (l) x 12 (a) x 227 (p) mm
Prateleira triangular	LN133-T	📏 240 (l) x 12 (a) x 227 (p) mm
Prateleira quadrada	LN133-S	📏 240 (l) x 12 (a) x 227 (p) mm

Pegasus



Parede ajustável em altura e largura, particularmente adaptada a uma aplicação em paredes de fundo. Extremamente leve, cabe num saco acolchoado compartimentado.

Material :	Alumínio
Montagem :	Mastro telescópico, rosca
Forma :	Direito
Aplicação de imagem :	Bainha
Imagem :	Uma ou dupla-face
Utilização :	Autoportante com pés

Pegasus	UB165-S	📏 1429-2540 (l) x 1000-2515 (a) x 442 (p) mm
---------	---------	--



Montagem simples e rápida




Montagem da imagem com bainha



Mastros telescópicos

Backdrop económico para sessão fotográfica!



Pegasus 3 m



A mais ampla parede telescópica de imagem até 3 m, oferece máximo impacto visual, fácil montagem sem ferramentas e é muito portátil.

Material :	Alumínio
Montagem :	Mastro telescópico, rosca
Forma :	Dreito
Aplicação de imagem :	Bainha
Imagem :	Uma ou dupla-face
Utilização :	Autoportante com pés

Pegasus 3 m	UB167	📏 1830-3000 (l) x 1835-2610 (a) x 440 (p) mm
-------------	-------	--

Acessórios :

Kit de extensão	UB167-S-01	📏 1830-3000 (l) x 1835-2610 (a) x 440 (p) mm
-----------------	------------	--



Montagem simples e rápida



Mastros telescópicos



Kit de extensão

Uma forma simples de separar um espaço com uma imagem de grande formato



Crie cantos com o kit de extensão



Kit de extensão




Pegasus 3m



Soluções Modulares

Feiras e exposições são das mais diretas e poderosas montras que uma empresa pode utilizar para promover os seus produtos junto de potenciais clientes. A capacidade de gerar uma primeira boa impressão é essencial para despertar a imaginação dos visitantes.

A nossa linha inspiradora e funcional de stands e de soluções reconfiguráveis é líder atual de mercado.





Uma solução adaptada a cada situação

As nossas diferentes soluções modulares são flexíveis, evolutivas e reutilizáveis. Depois de comprar uma estrutura, pode utilizá-la quantas vezes quiser, o que garante um bom investimento.

Cada elemento pode ser combinado ou unido a outros para se adaptar a diferentes espaços ou utilizações. As imagens têxteis permitem a renovação da sua mensagem com frequência, sem a necessidade de trocar as estruturas.

O mais importante será optar pela solução que maximiza a sua comunicação, seja utilizando uma de nossas estruturas standard ou através da criação de uma solução personalizada.

Ao seu serviço em todas as etapas do projeto

Se precisa de ajuda para criar seu próprio stand, a nossa equipa está à sua disposição para orientá-lo em cada etapa do seu projeto.

Não hesite em contactar-nos, podemos ajudá-lo com a criação do seu stand, orçamentação, criação de renderizações 3D, conselhos sobre a montagem e a melhor forma de imprimir as suas imagens de grande formato.

Porque escolher uma solução modular?

- Económico
- Estética
- Facilidade de montagem
- Compacto e facilidade de transportar
- Standard ou por medida
- Facilidade na renovação e alteração de imagem



Formulate



As possibilidades do Formulate são ilimitadas. Este conceito original dá origem a diferentes suportes de comunicação, backwalls, banners, arcos, balcões, estruturas suspensas.

A nossa linha Formulate permite a criação de curvas e outras formas originais. São estruturas de alumínio tubular revestidos por imagens impressas em têxtil tensionado. A estrutura é de fácil transporte e montagem. O uso de conectores com botões de pressão, assim como a numeração em cada uma das uniões, permite a sua montagem de forma rápida e sem recurso a ferramentas.



Tubos de alumínio numerados



Cavilha metálica para estruturas de suspensão



Sistema de montagem fácil de utilizar, tubos com elásticos e botões de pressão



Imagem têxtil com fecho zíper

Formas originais que se adaptam a todos os ambientes

As possibilidades oferecidas pelas estruturas tubulares e as impressões ligeiramente elásticas permitem a criação de formas personalizadas originais. Liberte a sua imaginação e peça-nos para criar a estrutura que corresponda às suas necessidades.

Uma forma original de chamar a atenção





Disponível
2º semestre
de 2019



Estruturas suspensas



As estruturas suspensas Formulate foram criadas para uma utilização fácil e completamente segura. Leves e sólidas são perfeitamente adaptadas para montagem sobre um stand durante uma feira ou num centro comercial.

Material :	Tubos de alumínio
Diâmetro do tubo :	30 mm
Montagem :	Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas
Imagem :	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Imagem têxtil com fecho zipper
Utilização :	Suspensão
Transporte :	Saco de nylon



Sistema de suspensão

Todas as estruturas de suspensão incluem o material necessário para a sua montagem (cabos, ganchos, cavilhas)



Novo sistema retroiluminado (opcional)

Diferentes acabamentos possíveis

As imagens podem ter diferentes acabamentos, impressão uma ou dupla-face. Não deixe de nos consultar.

Impressão dupla-face possível



Estrutura de suspensão Quadrada

Quadrada 80	FORM-SQU-80	⊗, 1500 (l) x 800 (a) x 1500 (p) mm
Quadrada 100	FORM-SQU-100	⊗, 3000 (l) x 1000 (a) x 3000 (p) mm
Quadrada 150	FORM-SQU-150	⊗, 4500 (l) x 1500 (a) x 4500 (p) mm



Estrutura de suspensão Circular

Circular 80	FORM-RNG-80	⊗, 800 (a) x 1500 (Ø) mm
Circular 100	FORM-RNG-100	⊗, 1000 (a) x 3000 (Ø) mm
Circular 150	FORM-RNG-150	⊗, 1500 (a) x 4500 (Ø) mm



Modulate™



A melhor solução para atrair a atenção!

O Modulate™ surge da fusão entre dois conceitos originais, reconhecidos pelo seu sucesso no mundo das exposições e do retalho: as soluções tubulares Formulate e a modularidade dos expositores Vector.

O Modulate™ consiste num conjunto de molduras em tubos de alumínio revestidos por um têxtil impresso. Estas molduras conectam-se entre si com poderosos ímãs existentes em cada elemento.

Baseado neste simples princípio magnético, as diferentes molduras do Modulate™ podem ser combinadas entre si, criando a configuração ideal para cada evento: feiras, promoções, exposições, centros comerciais, ou mesmo na própria empresa.



O conector MagLink permite posicionar facilmente as suas molduras no ângulo pretendido.



Conector MagLink de 360° em cada mastro



Marcação intuitiva em cada secção para facilitar a montagem



Sistema de auto-bloqueio com mastros com elásticos interiores e botões de pressão



2 pés estabilizadores com sistema de rotação Twist & Lock fornecido com cada moldura



Extensão opcional de 400mm, para modificar a altura da estrutura



Imagem têxtil dupla-face. Fecho zíper



Tubo de reforço central (18 mm de diâmetro)



Saco de transporte com compartimentos para os pés e imagem gráfica

Montagem intuitiva sem ferramentas

A montagem das estruturas **Modulate™** é fácil e não requer ferramentas. Cada secção está identificada através de um código de cores e números para facilitar a montagem, enquanto a união das secções é assegurada por botões de pressão.

Montada a estrutura, podem colocar-se os pés de fácil encaixe com o sistema Twist & Lock rodando um quarto de volta, obtendo assim uma solução autoportante e estável. Complete a montagem da imagem têxtil, desenhada para assentar perfeitamente na estrutura.



Pés estabilizadores com o sistema Twist & Lock




Monte as secções com elástico usando os botões de pressão



Adicione o tubo de reforço central e uma ou duas tubos de acordo com o sistema de codificação



Coloque os pés do sistema Twist & Lock por baixo da estrutura e rode para fixar




Utilize as luvas fornecidas para aplicar a imagem impressa na estrutura.

Como montar os pés Twist & Lock?


Criámos um inovador sistema de pés estabilizadores sem necessidade de utilizar qualquer tipo de ferramentas. Com o sistema **Twist & Lock**, **posicione o pé por baixo da estrutura e rode até bloquear**.

Este sistema permite-lhe poupar muito tempo ao montar as estruturas **Modulate™**.

É possível adicionar meios pés estabilizadores conforme as suas necessidades (opcional).



Posicionar



Rodar



Bloquear



Mix & Match

O **Modulate™** oferece soluções de design inovadoras e maximiza o impacto da sua mensagem com impressão têxtil por sublimação.

Escolha a estrutura **Modulate™** entre as várias formas apresentadas e conecte-as magneticamente em qualquer ângulo usando o sistema Maglink. Pode misturar e combinar criando novas e diferentes configurações conforme as suas necessidades.

Estruturas Modulate™



O sistema Modulate™ inclui 11 molduras tubulares onde podem ser aplicadas imagens têxteis dupla-face. Estes expositores podem ser utilizados sozinhos ou em conjunto para criar centenas de configurações possíveis.

- Material :** Tubos de alumínio, pés em aço
- Diâmetro de tubos :** 30 mm
- Montagem :** Botão de pressão e pés Twist & Lock sem necessidade de ferramentas
- Imagem :** Dupla-face
- Aplicação de imagem :** Imagem têxtil com fecho zíper
- Utilização :** Autoportante com pés (incluídos)
- Transporte :** Saco de nylon



Saco bicolor Modulate™

Straight 420	MOD-S-420	400 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Straight 424	MOD-S-424	400 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm
Straight 810	MOD-S-810	800 (l) x 1000 (a) x 400 (p) mm
Straight 820	MOD-S-820	800 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Straight 824	MOD-S-824	800 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm
Straight 1820	MOD-S-1820	1800 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Straight 1824	MOD-S-1824	1800 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm
Curved 820	MOD-C-820	800 (l) x 2000 (a) x 400 (p) mm
Curved 824	MOD-C-824	800 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm
Slope 1	MOD-SS-824-01	800 (l) x 2300 (a) x 400 (p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	800 (l) x 2400 (a) x 400 (p) mm

Combine tamanhos e formas diferentes para criar configurações originais e ter um efeito marcante



Straight 420

Straight 424

Straight 810

Straight 820

Straight 824

Straight 1820

Straight 1824



Curved 820

Curved 824

Slope 1

Slope 2

Estrutura invisível




Com ou sem pés estabilizadores dependendo da configuração

Decoração de lojas e design de montras

A versatilidade e variedade de tamanhos das estruturas **Modulate™** encontram naturalmente o seu uso em espaços de decoração de interiores.

O mesmo conjunto de estruturas podem-se reutilizar de diferentes formas para renovar o ponto de venda.



Backwalls para eventos

A utilização de imagens de grande formato é especialmente adequado para eventos e animações promocionais.

Misture ângulos, formas e tamanhos



Os meios pés opcionais são uma solução ideal para montar estruturas em frente a uma parede.



Uma forma original e simples de criar espaços de trabalho ou organizar um open space

Criação de espaços de trabalho

Criar zonas privadas, dividir espaços ou projectar o interior do seu escritório é agora um jogo de crianças com as estruturas **Modulate™**.

As grandes superfícies personalizáveis das imagens também se podem usar como decoração ou como um suporte extra para transmitir a sua mensagem.



Crie facilmente postos de trabalho



Stands reconfiguráveis

Simples de transportar e montar, os quadros **Modulate™** podem ser usados para criar um stand de exposição completo.

Terá a liberdade de mudar o seu stand quantas vezes quiser, garantindo assim um excelente retorno do seu investimento.



Ideal para utilização em stands modulares





Vector



Porque as necessidades e restrições de cada projeto são diferentes, o sistema de expositores de alumínio Vector é uma excelente solução para os problemas de comunicação. Um sistema polivalente e fácil de utilizar que permite criar rapidamente estruturas com imagens de grande formato que valorizam qualquer tipo de mensagem.

Os diferentes módulos Vector combinam-se entre si para dar lugar a estruturas originais que se adaptam a todo tipo de utilização: feiras, showrooms, centros comerciais, pontos de venda, entre outros. As imagens em têxtil impresso com junta de silicone permite atualizar rapidamente a mensagem sem ter que trocar toda a estrutura.



Perfis de alumínio de alta qualidade



Imagem com junta de silicone



Montagem com chave Allen




Secções numeradas



Possibilidade de adaptar diferentes acessórios



Caixas de luz LED



Diferentes pés disponíveis



11 módulos Vector por onde escolher




Possibilidade de criar estruturas curvas por medida

Estruturas Autoportantes



Caixa de luz autoportante com uma ou dupla-face

Painéis de suspensão



Cavilhas metálicas sobre a estrutura com ganchos e cabos de montagem

Stands Modulares



Combine as diferentes estruturas para criar imagens de grande formato



Solução evolutiva que se adapta às suas necessidades e orçamento

De um simples backwall autoportante até um stand completo, os Módulos Vector oferecem soluções que se adaptam a qualquer ambiente.


Os 11 Módulos Vector conjugam-se entre si para criar todo o tipo de stands. As diferentes estruturas podem ser utilizadas várias vezes e em diversas configurações o que garante um excelente rendimento do seu investimento.

Todos os módulos Vector existem em stock permanente e são fabricados com alumínio de alta qualidade. Cada secção mede 1.25 m de largura, que facilita o transporte e armazenamento de cada estrutura.

Módulos Vector

Os 11 módulos da gama Vector conjugam-se entre si para criar diferentes configurações. Podem ser utilizados para criar stands de exposição ou de forma autoportante adicionando diferentes tipos de pés. Cada estrutura é criada com perfis de alumínio anodizado de alta qualidade.

Material :	Perfil de alumínio anodizado
Tamanho do perfil :	50 mm
Montagem :	Conectores de canto e chave Allen
Imagem :	Imagem têxtil uma face ou dupla-face
Aplicação de imagem :	Junta de silicone de 3mm
Utilização :	União dos módulos entre si ou autoportante com pés (opcional)



Módulo A



- Perfuração standard nos 4 lados
- Peças de união incluídas

Módulo 3 m	MODULE-VFF-A	⊗ 2950 (l) x 2500 (a) mm
------------	--------------	--------------------------



Módulo B



- Perfuração standard nos 4 lados
- Peças de união incluídas

Módulo 2 m	MODULE-VFF-B	⊗ 1950 (l) x 2500 (a) mm
------------	--------------	--------------------------



Módulo C



- Perfuração standard nos 4 lados
- Peças de união incluídas

Módulo 1 m	MODULE-VFF-C	⊗ 950 (l) x 2500 (a) mm
------------	--------------	-------------------------



Módulo D



- Arco modular
- Inclui perfis de união 950mm
- Peças de união incluídas
- Pés Clássicos (LN155)
- Possibilidade de adicionar luzes embutidas e um suporte de écran

Arco	MODULE-VFF-D	⊗ 950 (l) x 2550 (a) x 2600 (p) mm
------	--------------	------------------------------------

Se utiliza para
conectar 2 marcos
em ângulo recto



Módulo E



- Poste de união para criação de cantos
- Peças de união incluídas

Poste	MODULE-VFF-E	⊗ 50 (l) x 2500 (a) mm
-------	--------------	------------------------

Novo design!
Ideal para
criar espaços de
armazenamento



Módulo F



- Porta basculante com soleira
- Fechadura com chave disponível em 2 cores : ● ●

Porta	MODULE-VFF-F-2	950 (l) x 2500 (a) x 50 (p) mm Frente : 950 (l) x 545 (a) mm Porta : 935 (l) x 1930 (a) mm
-------	----------------	--



Módulo G



- Reservado com fechadura
- 2 faces visíveis
- Perfuração standard nos 4 lados
- Peças de união incluídas

Reservado	MODULE-VFF-G-2	1050 (l) x 2500 (a) x 1050 (p) mm Frente : 950 (l) x 545 (a) mm Porta : 935 (l) x 1930 (a) mm
-----------	----------------	---

Imagem nos
4 lados



Módulo G3



- Reservado com fechadura
- 4 faces visíveis
- Perfuração standard nos 4 lados
- Peças de união incluídas

Reservado	MODULE-VFF-G3-2	1050 (l) x 2500 (a) x 1050 (p) mm Frente : 950 (l) x 545 (a) mm Porta : 935 (l) x 1930 (a) mm
-----------	-----------------	---

Cantos
redondos



Módulo H



- Arco com imagem dupla-face
- Pés Clássicos (LN155) incluídas
- Possibilidade de adicionar luzes embutidas e um suporte de écran

Arco	MODULE-VFF-H	950 (l) x 2550 (a) x 2600 (p) mm
------	--------------	----------------------------------

Utilização ideal
como banner
autoportante



Módulo I



- Estrutura LED 100mm dupla-face
- Pés estabilizadores incluídos
- 12 barras LED e 2 transformadores incluídos
- 2 perfis de união 950mm incluídos

Painel LED	MODULE-VFF-I	950 (l) x 2550 (a) mm
------------	--------------	-----------------------



Módulo J



- Estrutura LED 75mm uma face
- 12 barras LED e 2 transformadores incluídos
- Peças de união incluídas

Módulo 1 m LED	MODULE-VFF-J	950 (l) x 2500 (a) mm
----------------	--------------	-----------------------

Acessórios Vector

Para dar às estruturas Vector mais estabilidade ou torná-las mais versáteis, diferentes acessórios podem ser adicionados a cada estrutura para personalizá-los 100%.



Gancho para expositor QuickFix

Gancho QuickFix	LN134	📏, N/C
-----------------	-------	--------



Tool Kit

Tool Kit Simples	TOOLKIT-01	📏, N/C
Tool Kit Duplo	TOOLKIT-02	📏, N/C



Porta-folhetos metálico

Porta-folhetos	LN112-C	📏, Formato A4
----------------	---------	---------------



Pés laterais

Pé (par)	KIT SLF1	📏, 220 (l) x 220 (a) x 5 (p) mm
----------	----------	---------------------------------



Pés laterais meia-lua

Pé (par)	KIT SLF2	📏, 358 (l) x 289 (a) x 5 (p) mm
----------	----------	---------------------------------



Meio pé

- Em metal, para moldura autoportante
- Montagem com parafusos e chave Allen (incluídos)

Pé	LN155-01	📏, 234 (l) x 5 (a) x 250 (p) mm
----	----------	---------------------------------



Pé classico

- Em metal, para moldura autoportante
- Montagem com parafusos e chave Allen (incluídos)

Pé	LN155	📏, 75 (l) x 3 (a) x 450 (p) mm
----	-------	--------------------------------



Pé simples

- Em metal, para estrutura autoportante
- Disponível em 3 cores: branco, preto e cinzento

Cinzento	FX295	📏, 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm
Preto	FX295-B	📏, 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm
Branco	FX295-W	📏, 180 (l) x 5 (a) x 550 (p) mm



Suporte iPad

- Suporte giratório a 360°
- Sistema de bloqueio com chave
- Compatível com todos os iPads exceto iPad Pro e Mini
- Disponível em 2 cores: branco ou preto

Suporte iPad	IPAD-SH-360	📏, 225 (l) x 310 (a) x 95 (p) mm
--------------	-------------	----------------------------------



Prateleira de madeira

- Possibilidade de criação por medida
- Disponível em 4 cores: faia, branco, preto, cinzento

800 mm	VS-S-800	📏, 800 (l) x 300 (p) mm
1000 mm	VS-S-1000	📏, 1000 (l) x 300 (p) mm



Suporte de écran

- Montagem sobre poste ou barra horizontal

≤ 80 cm	LN124-02	📏, écran ≤ 80 cm
≤ 94 cm	LN124A	📏, écran ≤ 94 cm
≤ 106 cm	LN124	📏, écran ≤ 106 cm


Stand Vector 9m²



Um suporte que pode ser fabricado combinando módulos Vector e elementos Formulate para ter mais originalidade. A base modular deste suporte é evolutiva e pode ser usada para criar um stand de 15m².

- Material :** Estrutura e tubos em alumínio
Tamanho do perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Imagem : Têxtil impresso
Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm
Reservado : Sim - Fechadura com chave

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Pés laterais	KIT SLF1



Utilize os mesmos módulos para trocar a configuração em função do espaço



Luzes LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)



Pés laterais (KIT SLF1)



Porta com fechadura

Stand Vector 15m²



Dependendo do espaço e da configuração, o mesmo suporte pode ser usado para diferentes tamanhos de exposição.

- Material :** Estruturas e tubos de alumínio
Tamanho do perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Imagem : Têxtil impresso
Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm
Reservado : Sim - Fechadura com chave

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Pés laterais	KIT SLF1
Balcões Vector	VSCB



Reservado central

Um reservado de 1m² com fechadura. Para uma maior estabilidade as barras da soleiras das portas têm reforços.

Mais originalidade combinando estruturas Vector e Formulate

Adicionar uma extensão em altura no reservado para ter uma maior originalidade e visibilidade.

Imagem nos 4 lados



Módulo LED

Utilizar uma estrutura LED é uma excelente forma de adicionar mais luz ao seu stand e de chamar a atenção



Pés laterais para assegurar a estabilidade do stand


Stand Vector 15m²



Um suporte que pode ser fabricado, combinando módulos Vector e elementos Formulate, para ter mais originalidade. A base modular deste suporte é evolutiva e pode ser usada para criar um stand de 15m².

Material :	Alumínio
Tamanho do perfil :	Perfil 50 mm
Imagem :	Têxtil impresso
Aplicação de imagem :	Junta de silicone de 3mm
Reservado :	Sim - Fechadura com chave

Módulo G3	MODULE-VFF-G3-E
Módulo B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo J	MODULE-VFF-J
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Balcão Vector	VSCB
Pés laterais	KIT SLF1



Luzes LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)



Poste quadrado para conectar perfis em ângulos de 90°



Porta com fechadura




Panel LED

Existe a possibilidade de suspender uma estrutura LED para criar um letreiro luminoso e chamar a atenção mesmo de longe

Reservado central
Um reservado de 1m² com fechadura. Para uma maior estabilidade para as barras do umbral da porta tem reforços.

Arco com imagem total

Uma maior visibilidade adicionando luzes LED embutidos no arco e imagens dupla-face.



Stand Vector 18m²



Um stand original que combina a utilização de imagens de grande formato e de um arco para obter uma maior profundidade.

- Material :** Estrutura em alumínio
- Tamho do perfil :** Perfil 50 mm
- Imagem :** Têxtil impresso
- Aplicação de imagem :** Junta de silicone de 3mm
- Reservado :** Sim - Fechadura com chave



Arco com canto redondo




Porta-folhetos ou suporte de tablets sobre o perfil



Porta com fechadura

Módulo G	MODULE-VFF-G-2
Módulo B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo H	MODULE-VFF-H
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Balcões Vector	VVVB
Pés laterais	KIT SLF1



Originalidade máxima ao combinar estruturas Vector Formulate

Arco Formulate

Utilizar os módulos Vector junto às estruturas tubulares Formulate permite dar mais volume e profundidade a um stand




Um balcão Vector pode completar o mobiliário do stand e ser um ponto ideal de recepção

Stand Vector 18m²



Um stand que se pode projetar combinando módulos Vector e elementos Formulate para ter mais originalidade.

Material : Perfis e tubos de alumínio
Tamanho do perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Imagem : Têxtil impresso
Aplicação de imagem : Junta de silicone de 3mm
Reservado : Sim - Fechadura com chave



Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Balcões Vector	VSCB
Pés laterais	KIT SLF1



União de uma estrutura Vector e de uma estrutura Formulate



Luzes LED Strip (LED-STRIP-ARM-B)



Porta com fechadura

Fundo com imagens de grande formato



Extensão LED

Adicionar uma estrutura LED para criar um painel de topo iluminado é uma forma simples de chamar a atenção

Maior funcionalidade e economia de espaço utilizando porta-folhetos ou suportes de tablets sobre os perfis




Stand Vector 24m²



Combinar módulos Vector standard com estruturas por medida permite criar stands originais e únicos.

- Material :** Perfil de alumínio
- Tamanho do perfil :** Perfil 50 mm
- Imagem :** Têxtil impresso
- Aplicação de imagem :** Junta de silicone de 3mm
- Reservado :** Sim - Fechadura com chave



Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
Módulo D (x2)	MODULE-VFF-C
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Balcões Vector	VSCB
Pés laterais	KIT SLF1



Poste quadrado para conectar perfis em ângulo de 90°




Porta-folhetos ou suporte de tablets sobre o perfil



Porta com fechadura

Crie um stand com diferentes áreas para receber os seus clientes

As estruturas Formulate permitem criar formas únicas e originais



Os perfis Vector podem servir para criar balcões por medida

Stands originais


A combinação das linhas direitas das estruturas Vector e as formas curvas Formulate permitem criar stands que chamam a atenção

Stand Vector por medida



As possibilidades que oferecem as estruturas Vector e as estruturas Formulate combinadas para criar stands são infinitas. Liberte a sua imaginação e crie o seu próprio stand segundo as suas necessidades e orçamento.


Material :	Estruturas e tubos em alumínio
Tamanho do perfil :	Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Imagem :	Têxtil impresso
Aplicação de imagem :	Junta de silicone de 3mm
Reservado :	Sim - fechadura com chave



Porta-Catálogos

Coloque seus catálogos em porta-folhetos modernos e práticos! Exibir os seus catálogos ou panfletos de forma a levar os clientes a olhar e a pegar neles é um dos maiores desafios que enfrentam os publicitários!

Temos uma variedade de tamanhos e formas para oferecer a opção mais adequada às suas necessidades em qualquer ambiente. Eles estão disponíveis numa ampla variedade de materiais e acabamentos, incluindo alumínio, policarbonato, madeira e moldagem por injeção.





Quantum



A combinação perfeita entre design moderno e funcionalidade. Os catálogos podem permanecer dentro do expositor depois de dobrado.

Material :	Plástico ABS e aço com acabamento epóxi
Formato de documentos :	A4
Bolsas :	5
Dupla-face :	Sim
Transporte :	Saco de nylon acolchoado

Quantum A4	AS316-01	📏 285 (l) x 1320 (a) x 380 (p) mm
------------	----------	-----------------------------------

Cascade



Porta-catálogos leve e estável. Monta-se e desmonta-se com um só gesto, guardando os catálogos no seu interior.

Material :	Polímero e policarbonato
Formato de documentos :	A4
Bolsas :	4
Dupla-face :	Não
Transporte :	Saco de nylon

Cascade A4	AS320	📏 265 (l) x 1480 (a) x 310 (p) mm
------------	-------	-----------------------------------



Zed-Up Lite



O porta-catálogos em alumínio por excelência. Elegante e fácil de utilizar, dobra-se para ocupar pouco espaço.

Material :	Acrílico e alumínio
Formato de documentos :	A5 / A4 / A3
Bolsas :	6
Dupla-face :	Sim
Transporte :	Mala rígida

Zed-up Lite A5	AS318-002	📏 210 (l) x 1115 (a) x 280 (p) mm
Zed-up Lite A4	AS315-002	📏 256 (l) x 1460 (a) x 370 (p) mm
Zed-up Lite A3	AS319-002	📏 470 (l) x 1420 (a) x 370 (p) mm



O mais económico



Xanadu



Porta-folhetos em tela com pé estabilizador e mastro com elástico. Muito leve e fácil de transportar, pode-se levar a qualquer parte.

Material :	Tela e alumínio
Formato de documentos :	A4
Bolsas :	4 / 8
Dupla-face :	Não
Transporte :	Saco de nylon

4 bolsas	WH431	📏 280 (l) x 1365 (a) x 380 (p) mm
8 bolsas	WH432	📏 560 (l) x 1365 (a) x 380 (p) mm



Acessórios

Sabemos que utilizar caixas e malas leves para transportar os expositores é importante para tornar o seu trabalho mais fácil. As nossas soluções foram criadas com materiais leves, mas resistentes, que facilitam o seu uso.

Além de facilitar o transporte das suas estruturas, também é importante aprimorar a sua mensagem usando a iluminação apropriada. Atrair a atenção das pessoas será mais fácil graças à nossa gama de iluminação LED.

Zenith



Robusta e leve ao mesmo tempo, a nova caixa de transporte Zenith oferece uma ampla variedade de funções.

Polivalente

Uma solução de transporte muito portátil que oferece uma grande capacidade de armazenamento para backwalls, roll-ups, suportes dobráveis, banners de tensão, etc. Também pode ser utilizada como um balcão adicionando um tampo de madeira e uma imagem (opcional).

Extensível

Uma extensão de 1000 mm de altura existe para poder aumentar a capacidade de armazenamento da caixa e poder transportar facilmente estruturas maiores.

Segurança

Uma divisória de madeira é incluída para compartimentar o interior da mala. A tampa tem um sistema de travamento ao qual um cadeado pode ser adicionado (não incluído)

Material :	Polietileno de média densidade (MDPE) e metal
Rodas :	2
Pega :	1
Evolutiva :	Sim
Tampo :	Opcional (faia, preto, branco, cinzento)
Imagem :	Opcional - PVC ou têxtil
Suporte iPad :	Opcional - Branco, preto ou cinzento

Zenith	AC600	600 (l) x 956 (a) x 400 (p) mm <small>(Tamanho externo)</small>
--------	-------	--

Acessórios :

Extensão (2 max por caixa)	ZNTH-EXT	600 (l) x 100 (a) x 400 (p) mm
Tampo (faia)	CO401-C	640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Tampo (branco)	CO401-W	640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Tampo (preto)	CO401-B	640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Tampo (cinzento)	CO401-S	640 (l) x 15 (a) x 420 (p) mm
Suporte iPad (branco)*	CO401-IPW	640 (l) x 25 (a) x 420 (p) mm
Suporte iPad (preto)*	CO401-IPB	640 (l) x 25 (a) x 420 (p) mm
Suporte iPad (cinzento)*	CO401-IPS	640 (l) x 25 (a) x 420 (p) mm

* Não compatível com o tampo faia. iPad não incluído.

Uma caixa extensível disponível em 3 alturas



Tampo com compartimentos de espuma para guardar 2 focos



Extensão como opção (2 max por caixa)



Divisória interna removível



Tampo e suporte iPad* (opcional)



Imagem impressa e tampo (opcional)

Tampo disponível em 4 cores



Saco para estrutura pop-up



Este saco de nylon com alça, é leve, protege as suas estruturas pop-up (4x3 max.) e facilita o seu transporte. Com fecho zíper.

Saco para estrutura pop-up	AB105	770 - 1250 (a) x 115 (Ø) mm
----------------------------	-------	-----------------------------



Saco para focos



Saco de transporte de nylon acolchoado com alça adequado ao transporte de 2 focos PS950-1000 LED ou LED Flood / Strip / Exhibition. Com fecho zíper.

Saco para focos	AB101	180 (l) x 570 (a) x 120 (p) mm
-----------------	-------	--------------------------------



Saco com tubo



Saco de transporte com tubo de cartão e alça de transporte, ideal para proteger as imagens em PVC. Existe também uma versão sem tubo.

Imagens até 850 (l) mm	AB120M	880 (a) x 155 (Ø) mm
Imagens até 1050 (l) mm	AB120AM	1080 (a) x 155 (Ø) mm
Imagens até 1250 (l) mm	AB120CM	1280 (a) x 155 (Ø) mm
Imagens até 1550 (l) mm	AB120DM	1580 (a) x 155 (Ø) mm



Saco para barras magnéticas



Saco de nylon com fecho zíper e alça de transporte. Tem uma capacidade para 21 barras magnéticas.

Saco para barras magnéticas	AB104	110 (l) x 735 (a) x 70 (p) mm
-----------------------------	-------	-------------------------------



Iluminação LED

A iluminação LED utiliza menos energia, não aquece e tem uma maior duração, reduzindo a necessidade de energia elétrica em exposições e feiras.

- > Desenhado especificamente para ambientes de exposição
- > Maior eficiência significa menor consumo de energia e mais iluminação
- > Segurança e aprovação CE

Medir luz: Watts e Lúmenes

Tradicionalmente a luz é medida em watts, porém watts medem o consumo de energia e não a luminosidade emitida. Com o aparecimento da nova e mais eficiente tecnologia LED, os lúmenes (lm) são a forma preferencial de medição de luz.


Um lúmen é equivalente à luz emitida por uma vela. Por exemplo, uma lâmpada tradicional de 40 watts equivale a aproximadamente 450 lm.

A nossa gama de iluminação LED emite uma luz branca brilhante, porém consomem apenas uma fração de energia quando comparadas com as luzes de halogênio tradicional.

Perfeito para iluminar grandes espaços de exposição!

Material :	Alumínio e plástico
Potência restituída :	80 watt
Consumo :	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Kit simples :	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m
Kit duplo :	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Conexão em série :	Até 5 focos por transformador
Ficha UK & EU :	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)

Até 5 focos conectados em série



Spot LED Flood



Kit simples	LED-FLOOD-ARM-B
Kit duplo	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Ideal para iluminar um stand



Spot LED Exhibition



Kit simples	LED-EXHIB-ARM-B
Kit duplo	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Strip



Kit simples	LED-STRIP-ARM-B
Kit duplo	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS



Sistema de clipe para as estruturas pop-up



Ideal para iluminar uma parede de fundo

Powerspot 1200



Luz fluorescente com sistema de clipe para iluminar as estruturas pop-up Impact.

Material :	Metal e plástico
Consumo :	20 w
Incluído :	1 tubo com 2m de cabo elétrico
Ligação em série :	Até 6 com um conector US601B (opcional)
Ficha UK & EU :	Sim (uma chave de fendas em cruz necessária)

Powerspot 1200

PS1200

Powerspot 800 LED



Foco LED prateado e branco com grampo integrado para uma fácil montagem sobre os mastros de roll-ups de Ø 16 mm.

Material :	Alumínio e plástico
Potência restituída :	50 w
Consumo :	5 w (520 lúmenes / 5000 kelvin)
Cabeça :	Giratória a 180°
Incluído :	1 foco (LED GU10) + 3 m de cabo de alimentação
Conexão em série :	Não
Ficha UK & EU :	Sim (uma chave de fendas em cruz necessária)

Powerspot 800 LED

PS800-LED

Powerspot 950/1000 LED



Foco LED preto especialmente adaptado a uma utilização em stands e paredes de fundo.

Material :	Alumínio e plástico
Potência restituída :	90 w
Consumo :	12 w (1400 lúmenes / 5500 kelvin)
Cabeça :	Giratória a 270°
Kit simples :	1 foco + 2.5 m de cabo de alimentação
Kit duplo :	2 focos + 2.5 m de cabo de alimentação + transformador
Conexão em série :	2 max
Ficha UK & EU :	Sim (uma chave de fendas em cruz necessária)

Kit simples *

PS950-1000-LED-BS

Kit duplo

PS950-1000-LED-BDLK

Suporte de focos para mastros de Ø 30 mm



Suporte transparente que se adapta às estruturas tubulares de Ø30mm (Formulate / Modulate) para montar focos ou um painel rígido de sinalética.

Material :	Metal e plástico
Compatível :	Tubos Ø 30mm
Montagem :	Chave Allen

Suporte de focos para tubos de Ø 30mm

US903



Suporte discreto



Possibilidade de adicionar um painel

Como converter a ficha inglesa numa versão Europeia



Conselhos de utilização de nossos focos e suportes

Suporte integrado ou incluído com o foco					
	Kit universal US901-C	Suporte para perfil Vector VLF	Suporte para estruturas Hop-up HULF	Suporte para estruturas Impact US902-C	Suporte para tubos de Ø 30mm US903

Compatível con :

		> Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
	Foco LED Flood LED-FLOOD-ARM-B						
	Foco LED Strip LED-STRIP-ARM-B	> Embrace > Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
	Foco LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B	> Vector					> Formulate > Modulate
	Powerspot 800 LED PS800-LED	> Roll-ups					
	Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-B	> Impact > Embrace	> Formulate	> Vector	> Hop-up	> Hop-up	> Formulate > Modulate
	Powerspot 1200 PS1200	> Impact > Quick+ (Torre)					



Impressão e acabamentos personalizados

Para garantir imagens de qualidade aos nossos clientes, selecionamos diferentes materiais de impressão que correspondem a uma ampla variedade de utilizações.

Desde a impressão até o acabamento final, controlamos todas as etapas de produção das imagens de cada produto.


Se pretende criar ou imprimir imagens personalizadas, não hesite em contatar-nos. Temos muita experiência na criação de imagens 100% personalizados.




Outdoors



Barreiras de segurança



Toalhas para mesas



Bandeiras




Imagem têxtil para pórticos de segurança



Índice

A

Acessórios Formulate	65
Acessórios Vector	80
A-sign Board	31

B

Balcão Basic Redondo	55
Balcão Basics Curved	55
Balcão Curvo Linear	54
Balcão Curvo Vector	53
Balcão Direito Vector	53
Balcão Formulate Magnético	52
Balcão Gear com Vitrine	54
Balcão Hop-up	51
Balcão Pop-up	51
Balcão SEG	52
Bases Zoom+	24
Basics Leader	47
Beijing Lite	16
Blizzard	29
Breeze	10

C

Cascade	88
Coluna Linear	55
Counta	56

D

Delta Lite	6
Dragonfly 2	9

E

Economy Café	30
Element	8
Embrace+	63
Embrace Eco	62
Estrutura de suspensão Circular	70
Estrutura de suspensão Quadrada	70
Estruturas Autoportantes	77
Estruturas suspensas	70
Excaliber 2	9

F

Formulate	69
Formulate Arch	65
Formulate Curvo	64
Formulate Direito	64

Formulate Meeting Pod	65
Formulate Monolith	15
Formulate Monolith Eco	15
Formulate Snake	15

G

Gala	48
Giant Mosquito	7

H

Hop-up Impact Curvo	61
Hop-up Impact Direito	61
Horizon	30

I

Iluminação LED	92
Impact	59

K

Kit Vector 50 mm	13
Kit Vector 125mm LED Retail	14
Kit Vector LED 125 mm	13

L

Lightning	17
-----------------	----

M

Mantis	8
Marcos Modulate	73
Merlin	4
Mesa Formulate Oval	48
Mesa Formulate Redonda	48
Mistral	25
Modulate	71
Módulos Vector	78
Monsoon	33
Mosquito	7

O

Orient +	6
Original +	4

P

Painéis de suspensão	77
Pegasus	66

Pegasus 3 m	66
Powerspot 800 LED	93
Powerspot 950/1000 LED	93
Powerspot 1200	93

Q

Quantum	88
Quick+ Tower	60

R

Reflecta Trappa	45
Revolution	3

S

Saco com tubo	91
Saco para barras magnéticas	91
Saco para estrutura pop-up	91
Saco para focos	91
Sentry	47
Shield	32
Shimmer	25
Spot LED Exhibition	92
Spot LED Flood	92
Spot LED Strip	92
Stands Modulares	77
Stand Vector 9m ²	81
Stand Vector 15m ²	81, 82
Stand Vector 18m ²	83, 84
Stand Vector 24m ²	85
Stand Vector por medida	86
Star Tent	35
Stellar	10
Stowaway	32
Strata	40
Street Flag	26
Sunrise Circular	36
Sunrise Quadrado	36
Suporte de focos para mastros de Ø 30 mm	93
Suporte iPad	46
Suporte telescópico universal de tablets	46

T

Teva	45
Thunder 2	29
Tornado	56
Trappa	47
Twista Lite	39

U

Uno	17
-----------	----

V

Vector	76
Vector LED 30mm	44
Vector LED 75mm	44
Vector Quick Fix	42
Vector Slim Circular	43
Vortex	16

W

Wall Monsoon	33
Wasp	8
Wedge	18
Whirlwind	31
Wind Dancer	25

X

Xanadu	88
--------------	----

Z

Zed-Up Lite	88
Zenith	90
Zoom+ Arch	21
Zoom+ Crest	23
Zoom+ Edge	23
Zoom+ Feather	22
Zoom+ Quill	22
Zoom Tent	34
Zoom Tent Eco	34





DISPLAY

Manual de Soluções para Marketing Portátil